

HIERRO

Prisadené rastrové svietidlo










 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥ 30000	 [h] 50000	 + ellipse $\leq 6x$ MacAdam	 Ra 80	 SMD
 DALI	 ⊕	 IP 20		 [°C] 5÷25		
 [mm ²] 0,5÷2,5		 0,5m				



HRD-LL-WW-W-NT

HIERRO

Prisadené rastrové svetidlo

							
HRD-LL-WW-W-NT	36991	23	3000	raster	X60/Y60	biela	3000 850
HRD-LM-WW-W-NT	36992	32	3000	raster	X60/Y60	biela	4000 850
HRD-LH-WW-W-NT	36993	42	3000	raster	X60/Y60	biela	4950 850
HRD-LL-WW-B-NT	36997	23	3000	raster	X60/Y60	čierna	2650 850
HRD-LM-WW-B-NT	36998	32	3000	raster	X60/Y60	čierna	3550 850
HRD-LH-WW-B-NT	36999	42	3000	raster	X60/Y60	čierna	4350 850
HRD-LL-WN-W-NT	37003	23	3500	raster	X60/Y60	biela	3050 850
HRD-LM-WN-W-NT	37004	32	3500	raster	X60/Y60	biela	4100 850
HRD-LH-WN-W-NT	37005	42	3500	raster	X60/Y60	biela	5050 850
HRD-LL-WN-B-NT	37009	23	3500	raster	X60/Y60	čierna	2700 850
HRD-LM-WN-B-NT	37010	32	3500	raster	X60/Y60	čierna	3650 850
HRD-LH-WN-B-NT	37011	42	3500	raster	X60/Y60	čierna	4500 850
HRD-LL-NW-W-NT	37015	23	4000	raster	X60/Y60	biela	3150 850
HRD-LM-NW-W-NT	37016	32	4000	raster	X60/Y60	biela	4200 850
HRD-LH-NW-W-NT	37017	42	4000	raster	X60/Y60	biela	5150 850
HRD-LL-NW-B-NT	37021	23	4000	raster	X60/Y60	čierna	2800 850
HRD-LM-NW-B-NT	37022	32	4000	raster	X60/Y60	čierna	3750 850
HRD-LH-NW-B-NT	37023	42	4000	raster	X60/Y60	čierna	4600 850

HIERRO je rad svetidiel vyrábaných v továrni Kanlux. Minimalistická a elegantná forma zapadá do najnovších trendov v architektonickom dizajne. Štýlové riešenie je široko používané v moderných kanceláriách, obchodoch a podkrovných priestoroch ako základné, doplnkové alebo akcentové osvetlenie. Veľkými výhodami svetidiel HIERRO sú: rozmanitosť dostupných spôsobov ovládania a inštalácie, nízky koeficient UGR, vysoká svetelná účinnosť, schopnosť prispôbenia konkrétnym projektom osvetlenia a 5-ročná záruka. To vám umožní vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy, ktoré poskytujú atraktívne svetelné efekty.

- Materiál korpusu: oceľ, plast
- Materiál difúzora: plast



HIERRO

Prisadené rastrové svietidlo



HRD-L-W-NT



HRD-L-B-NT

