

Kanlux

Kanlux HIERRO

HIERRO je rad svetidiel vyrábaných v továrni Kanlux. Minimalistická a elegantná forma zapadá do najnovších trendov v architektonickom dizajne. Štýlové riešenie je široko používané v moderných kanceláriách, obchodoch a podkrovných priestoroch ako základné, doplnkové alebo akcentové osvetlenie. Veľkými výhodami svetidiel HIERRO sú: rozmanitosť dostupných spôsobov ovládania a inštalácie, nízky koeficient UGR, vysoká svetelná účinnosť, schopnosť prispôbena konkrétnym projektom osvetlenia a 5-ročná záruka. To vám umožní vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy, ktoré poskytujú atraktívne svetelné efekty.



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥30000	 [h] 50000	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
 DALI		 IP 20		 [°C] 5÷25		
 [mm] 0,5÷2,5		 0,5m				



HRD-L-W-PT




HRD-LL-WW-W-PT	37075	23	3000	raster	X60/Y60	biela	3000	875
HRD-LM-WW-W-PT	37076	32	3000	raster	X60/Y60	biela	4000	875
HRD-LH-WW-W-PT	37077	42	3000	raster	X60/Y60	biela	4950	875
HRD-LL-WW-B-PT	37081	23	3000	raster	X60/Y60	čierna	2650	875
HRD-LM-WW-B-PT	37082	32	3000	raster	X60/Y60	čierna	3550	875
HRD-LH-WW-B-PT	37083	42	3000	raster	X60/Y60	čierna	4350	875
HRD-LL-WN-W-PT	37087	23	3500	raster	X60/Y60	biela	3050	875
HRD-LM-WN-W-PT	37088	32	3500	raster	X60/Y60	biela	4100	875
HRD-LH-WN-W-PT	37089	42	3500	raster	X60/Y60	biela	5050	875
HRD-LL-WN-B-PT	37093	23	3500	raster	X60/Y60	čierna	2700	875
HRD-LM-WN-B-PT	37094	32	3500	raster	X60/Y60	čierna	3650	875
HRD-LH-WN-B-PT	37095	42	3500	raster	X60/Y60	čierna	4500	875
HRD-LL-NW-W-PT	37099	23	4000	raster	X60/Y60	biela	3150	875
HRD-LM-NW-W-PT	37100	32	4000	raster	X60/Y60	biela	4200	875
HRD-LH-NW-W-PT	37101	42	4000	raster	X60/Y60	biela	5150	875
HRD-LL-NW-B-PT	37105	23	4000	raster	X60/Y60	čierna	2800	875
HRD-LM-NW-B-PT	37106	32	4000	raster	X60/Y60	čierna	3750	875
HRD-LH-NW-B-PT	37107	42	4000	raster	X60/Y60	čierna	4600	875




HRD-L-W-PT



HRD-L-B-PT



HRD-L-PT



Vytvorený dokument: 01.10.2025, 05:10

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

