

Kanlux

Kanlux HIERRO

HIERRO je rad svetidiel vyrábaných v továrni Kanlux. Minimalistická a elegantná forma zapadá do najnovších trendov v architektonickom dizajne. Štýlové riešenie je široko používané v moderných kanceláriách, obchodoch a podkrovných priestoroch ako základné, doplnkové alebo akcentové osvetlenie. Veľkými výhodami svetidiel HIERRO sú: rozmanitosť dostupných spôsobov ovládania a inštalácie, nízky koeficient UGR, vysoká svetelná účinnosť, schopnosť prispôbenia konkrétnym projektom osvetlenia a 5-ročná záruka. To vám umožní vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy, ktoré poskytujú atraktívne svetelné efekty.



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥30000	 50000	 ellipso ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
 0,5m	 IP 20	 5÷25	 5÷25	 5÷25	 5÷25	 5÷25
 CE	 EAC	 UK CA				



HR-MM-WW-W-RM


								
		[W]	T _c [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
HR-MM-WW-W-RM	37110	23	3000	raster	X60/Y60	biela	2850	570
HR-MH-WW-W-RM	37111	28	3000	raster	X60/Y60	biela	3300	570
HR-MM-WW-B-RM	37117	23	3000	raster	X60/Y60	čierna	2500	570
HR-MH-WW-B-RM	37118	28	3000	raster	X60/Y60	čierna	2900	570
HR-MM-WN-W-RM	37124	23	3500	raster	X60/Y60	biela	2900	570
HR-MH-WN-W-RM	37125	28	3500	raster	X60/Y60	biela	3350	570
HR-MM-WN-B-RM	37131	23	3500	raster	X60/Y60	čierna	2600	570
HR-MH-WN-B-RM	37132	28	3500	raster	X60/Y60	čierna	3000	570
HR-MM-NW-W-RM	37138	23	4000	raster	X60/Y60	biela	3000	570
HR-MH-NW-W-RM	37139	28	4000	raster	X60/Y60	biela	3450	570
HR-MM-NW-B-RM	37145	23	4000	raster	X60/Y60	čierna	2650	570
HR-MH-NW-B-RM	37146	28	4000	raster	X60/Y60	čierna	3050	570




HR-M-W-RM



HR-M-B-RM



HR-M-RM



Vytvorený dokument: 01.10.2025, 04:25

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

