

## NEON LED12W/M

Neon LED



IP  
65



FLEXIBLE



### NEON LED12W/M IP65-WW



	[W]	[lm]	Tc [K]	ellipse Mackdam		Ra	[mm]
NEON LED12W/M IP65-WW	<b>37234</b>	0,5m = 6 0,5m=110	2700	6	teplá biela	80	5000
NEON LED12W/M IP65-NW	<b>37235</b>	0,5m = 6 0,5m=160	4000	6	biela	80	5000
NEON LED12W/M IP65-CW	<b>37236</b>	0,5m = 6 0,5m=120	5700	6	studená biela	80	5000
NEON LED12W/M IP65-BL	<b>37237</b>	0,5m = 6 0,5m=20	-	-	modrá	-	5000

Kanlux NEON LED sú jedinečné LED pásiky dostupné v troch teplotách svetla: studená, teplá, neutrálna a v modrej farbe. Sú vodeodolné (IP65) a výnimočne flexibilné. Ich výhodou je rovnomerné osvetlenie po celej dĺžke (neviditeľné svetelné body) a záruka 3 roky. Kanlux NEON LED je veľmi jasné svetlo, ktoré je možné s úspechom využiť nielen pre domáce či komerčné využitie, ale aj ako reklamné NEONY. Ich pružnosť a elasticita umožňuje ich tvarovanie do prakticky neobmedzených tvarov. Každý pásik Kanlux NEON LED je dlhý 5 metrov a je napájaný 24V.

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Nie je povolené spájať LED pásiky do úseku dlhšieho než 5 m. Aplikácie vyžadujúce použitie dlhších úsekov musia byť elektricky rozdelené (paralelné zapojenie) na články s dĺžkou max. 5 m.

## NEON LED12W/M

Neon LED



NEON LED12W/M IP65-WW




NEON LED12W/M IP65-NW



NEON LED12W/M IP65-CW



NEON LED12W/M IP65-BL



NEON LED12W-M IP65

## NEON LED12W/M

---

### Neon LED

#### Príslušenstvo

**37239** NEON END CAP Záslepka do NEON LED, NEON END CAP (37239).



**37238** NEON END CAP HOLE Záslepka do NEON LED, NEON END CAP HOLE (37238).



**37229** NEON MOUNTING CLIP Montážny držiak pre NEON LED, NEON MOUNTING CLIP (37229).

