

Kanlux

Kanlux BLINGO CCT


Panely Kanlux BLINGO LED U29-35 sú moderným riešením osvetlenia, ktoré ponúka nebyvalú flexibilitu a komfort používania. Vďaka vyspelej technológii môžete pomocou tlačidiel voliť rôzne kombinácie farebnej teploty a svetelného toku, čím si osvetlenie dokonale prispôbite svojim potrebám. Panely BLINGO LED U29-35 ponúkajú tri farebné teploty: 3000K, 4000K a 6500K, s nastaviteľným výkonom od 29W do 35W (štyri nastavenia), ich svetelná účinnosť je v priemere cez 120 lm/W, čo zaisťuje vynikajúce osvetlenie s nízkou spotrebou energie.

Panely BLINGO LED U29-35 sú vybavené mikropřizmatickým difúzorom s koeficientom UGR<19, ktorý minimalizuje oslnenie a zaisťuje zrakový komfort, čo je dôležité najmä na pracoviskách a v štúdiách. Súčasťou sady je aj napájací zdroj, vďaka ktorému sú panely pripravené na okamžitú inštaláciu a použitie. Na výrobok sa vzťahuje 5-ročná záruka, ktorá potvrdzuje jeho spoľahlivosť a životnosť.

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
-
-
- Materiál panela/rámika: oceľ



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥50000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MaxAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		5÷25		
[mm²] 0,5-2,5	m 0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA	





BLINGO 28-35W 6262CCT

		 [W]	 [lm]	 Tc [K]	 [°]	UGR	
BLINGO 28-35W 6262CCT	37274	max 35	3900(1WW) 4200(2WW) 4200(NW)	3000 3500 4000	90	<19	biela
BLINGO U29-35W 60CCT	37277	max 35	4040(WW) 4360(NW) 4260(CW)	3000 4000 6500	90	<19	biela
BLINGO U29-35W 120CCT	37278	max 35	4040(WW) 4360(NW) 4260(CW)	3000 4000 6500	90	<19	biela




BLINGO 28-35W 6262CCT




BLINGO U29-35W 60CCT




BLINGO U29-35W 120CCT



BLINGO 28-35W 6262CCT



BLINGO U29-35W 60CCT



BLINGO U29-35W 120CCT

[mA]	[K]	[W]	[lm]
750	4000	28,5	3500
750	3500	28	3500
750	3000	28,5	3300
800	3000	30	3500
800	3500	29	3700
800	4000	30,5	3700
850	3000	32,5	3750
850	3500	31,5	3950
850	4000	33	3950
900	4000	35	4200
900	3500	33,5	4200
900	3000	35	3900

Vytvorený dokument: 20.07.2025, 11:08

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

