

Kanlux




Kanlux ALIN LED DALI NT

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



DALI
system

 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam	 80	 SMD
 DALI	 GND	 IP 20	 5-25	 5-25	 ↑	 Box
 0,5÷2,5	 Light	 0,5m	 CE	 EAC	 UK CA	 Recycling



ALD-LH-NW-MAT-B-NT

								
ALD-L54-TW-RST-W-NT	38569	43	2700-6500	raster	X85/Y85	biela	max 5350	1700
ALD-LH-NW-MAT-B-NT	34345	52	4000	matné	X85/Y95	čierna	6300	1700
ALD-LH-NW-MAT-S-NT	34357	52	4000	matné	X85/Y95	strieborná	6300	1700
ALD-LH-NW-MAT-W-NT	34333	52	4000	matné	X85/Y95	biela	6300	1700
ALD-LH-NW-MPR-B-NT	34349	52	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	čierna	5800	1700
ALD-LH-NW-MPR-S-NT	34361	52	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	strieborná	5800	1700
ALD-LH-NW-MPR-W-NT	34337	52	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	biela	5800	1700
ALD-LH-NW-RST-B-NT	34353	52	4000	raster	X90/Y90	čierna	7584	1700
ALD-LH-NW-RST-W-NT	34341	52	4000	raster	X90/Y90	biela	8532	1700
ALD-LH-WW-MAT-B-NT	34347	52	3000	matné	X85/Y95	čierna	5600	1700
ALD-LH-WW-MAT-S-NT	34359	52	3000	matné	X85/Y95	strieborná	5600	1700
ALD-LH-WW-MAT-W-NT	34335	52	3000	matné	X85/Y95	biela	5600	1700
ALD-LH-WW-MPR-B-NT	34351	52	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	čierna	5150	1700
ALD-LH-WW-MPR-S-NT	34363	52	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	strieborná	5150	1700
ALD-LH-WW-MPR-W-NT	34339	52	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	biela	5150	1700
ALD-LH-WW-RST-B-NT	34355	52	3000	raster	X90/Y90	čierna	7008	1700
ALD-LH-WW-RST-W-NT	34343	52	3000	raster	X90/Y90	biela	7884	1700
ALD-LH5D-NW-RST-B-NT	37608	62	4000	raster	X60/Y60	čierna	7585	1700
ALD-LH5D-NW-RST-W-NT	37609	52	4000	raster	X60/Y60	biela	8532	1700
ALD-LH5D-WW-RST-B-NT	37610	52	3000	raster	X60/Y60	čierna	7008	1700
ALD-LH5D-WW-RST-W-NT	37611	52	3000	raster	X60/Y60	biela	7884	1700
ALD-LHH-NW-MAT-B-NT	39590	69	4000		X85/Y95	čierna	8400	1700
ALD-LHH-NW-MAT-W-NT	39591	69	4000		X85/Y95	biela	8400	1700



ALD-LH-NW-MAT-B-NT



ALD-LH-NW-MAT-S-NT



ALD-LH-NW-MAT-W-NT



ALD-LH-NW-MPR-B-NT



ALD-LH-NW-MPR-S-NT



ALD-LH-NW-MPR-W-NT



ALD-LH-NW-RST-B-NT



ALD-LH-NW-RST-W-NT



ALD-LH-WW-MAT-B-NT



ALD-LH-WW-MAT-S-NT



ALD-LH-WW-MAT-W-NT



ALD-LH-WW-MPR-B-NT



ALD-LH-WW-MPR-S-NT



ALD-LH-WW-MPR-W-NT



ALD-LH-WW-RST-B-NT



ALD-LH-WW-RST-W-NT



ALD-LH5D-NW-RST-B-NT




ALD-LH5D-NW-RST-W-NT




ALD-LH5D-WW-RST-B-NT




ALD-LH5D-WW-RST-W-NT




ALD-L54-TW-RST-W-NT




ALD-LH-NW-MAT-B-NT




ALD-LH-NW-MAT-S-NT




ALD-LH-NW-MAT-W-NT




ALD-LH-NW-MPR-B-NT




ALD-LH-NW-MPR-S-NT




ALD-LH-NW-MPR-W-NT




ALD-LH-NW-RST-B-NT




ALD-LH-NW-RST-W-NT




ALD-LH-WW-MAT-B-NT




ALD-LH-WW-MAT-S-NT




ALD-LH-WW-MAT-W-NT




ALD-LH-WW-MPR-B-NT




ALD-LH-WW-MPR-S-NT




ALD-LH-WW-MPR-W-NT




ALD-LH-WW-RST-B-NT




ALD-LH-WW-RST-W-NT




ALD-LH5D-NW-RST-B-NT




ALD-LH5D-NW-RST-W-NT




ALD-LH5D-WW-RST-B-NT



ALD-LH5D-WW-RST-W-NT



ALD-LHH-NW-MAT-B-NT



ALD-LHH-NW-MAT-W-NT

Príslušenstvo

32543 ALIN CORD DALI 1F-W Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, biely, 150cm



32544 ALIN CORD DALI 1F-B Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, čierny, 150cm



32545 ALIN CORD DALI 1F-SR Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, strieborný, 150cm



07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení



Vytvorený dokument: 14.02.2026, 21:05

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK