

## MAH PRO

### Prachotesné LED svietidlo



up to  
**170**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

**IP  
65**



|                          |                              |                  |                     |                                   |                  |                  |
|--------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>[V]</b><br>220-240 AC | <b>[Hz]</b><br>50            | $\geq 80000$     | <b>[h]</b><br>50000 | ellipse<br>$\leq 6^\circ$ MacAdam | Ra<br><b>80</b>  | <b>SMD</b>       |
|                          |                              | <b>IP<br/>65</b> |                     | $-20 \div 40$ $^{\circ}\text{C}$  |                  | <b>IK<br/>08</b> |
|                          | $1 \div 2,5$ $[\text{mm}^2]$ | $0,5\text{m}$    | <b>CE</b>           | <b>EAC</b>                        | <b>UK<br/>CA</b> |                  |



#### MAH PRO 38W 12R-NW

|                                 | [W]  | [lm] | Tc [K] | [ $^{\circ}$ ] |      |
|---------------------------------|------|------|--------|----------------|------|
| MAH PRO 38W 12R-NW <b>38140</b> | 38   | 6100 |        |                |      |
|                                 | 34,5 | 5600 |        |                |      |
|                                 | 27,5 | 4550 | 4000   | 110            | sivá |
|                                 | 22   | 3750 |        |                |      |
| MAH PRO 52W 15R-NW <b>38141</b> | 52   | 8400 |        |                |      |
|                                 | 44,5 | 7300 |        |                |      |
|                                 | 37   | 6200 | 4000   | 110            | sivá |
|                                 | 29,5 | 5000 |        |                |      |

Svietidlá Kanlux MAH PRO 5Y sú najnovším radom hermetických svietidiel, ktoré sa vyznačujú otváracím púzdom a sú navrhnuté s ohľadom na najvyššiu kvalitu a funkčnosť. Vybavené značkovými komponentmi vrátane zdroja TRIDONIC a LED diód Everlight umožňujú záruku až 5 rokov. Tieto svietidlá sú synonymom spoľahlivosti. So svetelnou účinnosťou až 170lm/W a parametrom IP65 poskytujú vynikajúce osvetlenie za všetkých podmienok. Navyše vďaka možnosti nastavenia výkonu a svetelného toku a tiež možnosti výmeny zdroja a pridaniu pohybového senzora sú extrémne všestranné vo svojom použití. Jednoduchá inštalácia pomocou rýchlospojok a kabeláže umožňuje rýchlu a bezproblémovú inštaláciu. Ďalšou výhodou je vysoká ochrana proti mechanickému poškodeniu IK08. Jedná sa o nenahraditeľný rad pre tých, ktorí vyžadujú vynikajúcu kvalitu a spoľahlivosť za všetkých podmienok.

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Materiál korpusu: PC
- Materiál difúzora: PC

## MAH PRO


Prachotesné LED svietidlo




MAH PRO 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW



MAH PRO 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW

## MAH PRO

---

Prachotesné LED svietidlo

Príslušenstvo

**38144**

MAH PRO SENSOR Czujnik ruchu - (38144) MAH PRO SENSOR

