

MAH PRO Y

Prachotesné LED svietidlo




up to
170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP
65



$[\text{V}]$ 220-240 AC	$[\text{Hz}]$ 50	≥ 80000	$[\text{h}]$ 100000	ellipse $\leq 6\%$ MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 65		$[\text{°C}]$ -20÷40		IK 08
	$[\text{mm}^2]$ 1÷2,5	---m 0,5m	CE	EAC	UK CA	



MAH PRO Y 38W 12R-NW

	$[\text{lm}]$	$[\text{lm}]$	$\text{Tc} [\text{K}]$	$[\text{°}]$	
MAH PRO Y 38W 12R-NW 38142	38	6100	4000	110	sivá
	34,5	5600			
	27,5	4550			
	22	3750			
MAH PRO Y 52W 15R-NW 38143	52	8400	4000	110	sivá
	44,5	7300			
	37	6200			
	29,5	5000			

Svietidlá Kanlux MAH PRO 7Y sú najnovším radom hermetických svietidiel, ktoré sa vyznačujú otváracím púzdom a sú navrhnuté s ohľadom na najvyššiu kvalitu a funkčnosť. Vybavené značkovými komponentmi vrátane zdroja TRIDONIC a LED diód Everlight umožňujú záruku až 7 rokov. Tieto svietidlá sú synonymom spoľahlivosti. So svetelnou účinnosťou až 170lm/W a parametrom IP65 poskytujú vynikajúce osvetlenie za všetkých podmienok. Navyše vďaka možnosti nastavenia výkonu a svetelného toku a tiež možnosti výmeny zdroja a pridaniu pohybového senzora sú extrémne všestranné vo svojom použití. Jednoduchá inštalácia pomocou rýchlospojok a kabeláže umožňuje rýchlu a bezproblémovú inštaláciu. Ďalšou výhodou je vysoká ochrana proti mechanickému poškodeniu IK08. Jedná sa o nenahraditeľný rad pre tých, ktorí vyžadujú vynikajúcu kvalitu a spoľahlivosť za všetkých podmienok.

- 7-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Materiál korpusu: PC
- Materiál difúzora: PC

MAH PRO Y


Prachotesné LED svietidlo




MAH PRO Y 38W 12R-NW



MAH PRO Y 52W 15R-NW



MAH PRO Y 38W 12R-NW



MAH PRO Y 52W 15R-NW

MAH PRO Y

Prachotesné LED svietidlo

Príslušenstvo

38144

MAH PRO SENSOR Czujnik ruchu - (38144) MAH PRO SENSOR

