

Kanlux

Kanlux BENO ECO

Spoznajte moderné stropné svietidlá Kanlux BENO ECO v klasickom dizajne. Stropné svietidlo vyrobené z polypropylénu (PC) má mimoriadnu svetelnú účinnosť až 100 lm/W, čo zaisťuje vynikajúce osvetlenie pri nízkej spotrebe energie. Kanlux BENO ECO je k dispozícii v okrúhlej verzii v nasledujúcich veľkostiach výkonu: 12W, 20W, 30W a 40W. Vďaka elegantnej bielej alebo matne čiernej farebnej verzii sa stropné svietidlo perfektne hodí do každého interiéru a vďaka triede ochrany IP65 je BENO ECO odolné voči prachu a vlhkosti, čo z neho robí ideálne riešenie pre vnútorné aj vonkajšie využitie. Stropné svietidlo je vybavené ocelovým montážnym adaptérom a rýchlospojkou, čo uľahčuje a urýchľuje montáž. Možnosť zvoliť teplotu farieb pomocou „DIPprepínača“ vo vnútri spojovacej krabice vám navyše umožňuje ľahko upraviť osvetlenie podľa individuálnych preferencií.

IP
65

CCT

HIGH
lumen



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 [°] 110	 ≥30000	 [h] 30000	 Ra 80
	 SMD			 IP 65	 -20÷45
	 0,5÷1,5	 0,5m			



BENO ECO 12W CCT O W



BENO ECO 12W CCT O W	38380	12	1200 (WW) 1300 (NW) 1250 (CW)	3000 4000 6500	biela
BENO ECO 12W CCT O B	38381	12	1050 (WW) 1150 (NW) 1100 (CW)	3000 4000 6500	čierna
BENO ECO 20W CCT O W	38382	20	1850 (WW) 2000 (NW) 1900 (CW)	3000 4000 6500	biela
BENO ECO 20W CCT O B	38383	20	1450 (WW) 1600 (NW) 1500 (CW)	3000 4000 6500	čierna
BENO ECO 30W CCT O W	38384	30	2850 (WW) 3150 (NW) 3050 (CW)	3000 4000 6500	biela
BENO ECO 30W CCT O B	38385	30	2150 (WW) 2400 (NW) 2300 (CW)	3000 4000 6500	čierna
BENO ECO 40W CCT O W	38386	40	4050 (WW) 4600 (NW) 4450 (CW)	3000 4000 6500	biela
BENO ECO 40W CCT O B	38387	40	3800 (WW) 4050 (NW) 3900 (CW)	3000 4000 6500	čierna



BENO ECO 12W CCT O W



BENO ECO 12W CCT O B



BENO ECO 20W CCT O W



BENO ECO 20W CCT O B



BENO ECO 30W CCT O W




BENO ECO 30W CCT O B




BENO ECO 40W CCT O W




BENO ECO 40W CCT O B




BENO ECO 12W CCT O W




BENO ECO 12W CCT O B




BENO ECO 20W CCT O W




BENO ECO 20W CCT O B




BENO ECO 30W CCT O W



BENO ECO 30W CCT O B



BENO ECO 40W CCT O W



BENO ECO 40W CCT O B

Vytvorený dokument: 01.10.2025, 11:56

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK