

Kanlux

Kanlux DASTEN

Séria Kanlux DASTEN sú inovatívne záhradné svietidlá inšpirované oblúbenými stĺpikmi DASTO. Jedná sa o unikátne riešenie v podobe prvého nástenného svietidla na trhu s výmenným zdrojom svetla a vstavanou zásuvkou 230V. Sériu DASTEN zahŕňa nástenné svietidlá a stĺpiky v troch rôznych výškach, dostupné vo verziách s francúzskou objímkou, Schuko alebo bez objímok. Svietidlá sa vyznačujú módnym štvorcovým tvarom a štýlovou čiernou farbou, ktorá dokonale ladí s mliečnym tienidlom. Vďaka výmennému svetelnému zdroju G9 s maximálnym výkonom 11W rozhoduje o farbe a výkone svetla užívateľ, čo zaisťuje plnú flexibilitu pri osvetlení záhrady. Svietidlá DASTEN sú vyrobené z hliníka a polykarbonátu (PC) a majú krytie IP44, vďaka čomu sú odolné voči poveternostným vplyvom. Maximálna výška svetelného zdroja 110mm

- Maximálna výška svetelného zdroja 51 mm
- F SO - zásuvka francúzskeho typu (typ E), S SO - zásuvka typu Schuko (typ F)



IP
44

 220-240 AC	 50				 IP 44	
 -20+35		 0,5-1,5	 0,5m			





DASTEN EL16 B



DASTEN EL16 B	38760	max 11	LED	G9	antracit
DASTEN EL16 F SO B	38761	max 11	LED	G9	antracit typ E
DASTEN 30 B	38762	max 11	LED	G9	antracit
DASTEN 30 F SO B	38763	max 11	LED	G9	antracit typ E
DASTEN 50 B	38764	max 11	LED	G9	antracit
DASTEN 50 F SO B	38765	max 11	LED	G9	antracit typ E
DASTEN 80 B	38766	max 11	LED	G9	antracit
DASTEN 80 F SO B	38767	max 11	LED	G9	antracit typ E
DASTEN EL16 S SO B	38768	max 11	LED	G9	antracit typ F
DASTEN 30 S SO B	38769	max 11	LED	G9	antracit typ F
DASTEN 50 S SO B	38770	max 11	LED	G9	antracit typ F
DASTEN 80 S SO B	38771	max 11	LED	G9	antracit typ F



DASTEN EL16 B



DASTEN EL16 F SO B



DASTEN 30 B



DASTEN 30 F SO B



DASTEN 50 B



DASTEN 50 F SO B



DASTEN 80 B



DASTEN 80 F SO B



DASTEN EL16 S SO B




DASTEN 30 S SO B




DASTEN 50 S SO B




DASTEN 80 S SO B



DASTEN EL16 B




DASTEN EL16 F SO B




DASTEN 30 B




DASTEN 30 F SO B



DASTEN 50 B




DASTEN 50 F SO B




DASTEN 80 B




DASTEN 80 F SO B




DASTEN EL16 S SO B



DASTEN 30 S SO B



DASTEN 50 S SO B



DASTEN 80 S SO B

Vytvorený dokument: 01.10.2025, 13:25

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

