Kanlux LAURIN

Spoty Kanlux LAURIN sú moderné a funkčné nástenné-stropné svietidlá, ktoré sa výborne uplatnia v rôznych typoch miestností – od obývacej izby a spálne až po kuchyňu a chodbu. Ich jednoduchý, minimalistický dizajn sa harmonicky dopĺňa ako s modernými, tak aj s klasickejšími interiérmi. Svietidlá LAURIN sú k dispozícii v štyroch farebných prevedeniach: biele, čierne, bielo-zlaté a čierno-zlaté, čo umožňuje ľahké zladenie so štýlom interiéru. Sú vyrobené z odolnej hliníkovej zliatiny, ktorá zaisťuje pevnosť a estetické spracovanie. Svietidlá sú prispôsobené pre svetelný zdroj PAR16 s päticou GU10, čo poskytuje voľnosť pri výbere parametrov svietenia. Jednoduchú výmenu svetelného zdroja umožňuje odnímateľný krúžok v prednej časti difúzora. Ďalšou výhodou je možnosť nastavenia smeru svetelného toku, ktorá umožňuje presné nasvietenie vybraných častí miestnosti.

LAURIN EL-10 W

		[W]		[°]	[°]	[°]
LAURIN EL-1O W	29120	max 10	biela	v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-1O B	29121	max 10	čierna	v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-2I W	29122	2 x max 10	biela	v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-2I B	29123	2 x max 10	čierna	v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-3I W	29124	3 x max 10	biela	v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-3I B	29125	3 x max 10	čierna	v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-3O W	29126	3 x max 10	biela	v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-3O B	29127	3 x max 10	čierna	v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-4O W	29128	4 x max 10	biela	v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-4O B	29129	4 x max 10	čierna	v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-1O B-G	38960	max 10	čierna/zlatá	v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-2I B-G	38961	2 x max 10	čierna/zlatá	v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-3I B-G	38962	3 x max 10	čierna/zlatá	v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-3O B-G	38963	3 x max 10	čierna/zlatá	v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-1O W-G	38964	max 10	biela/zlatá	v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-2I W-G	38965	2 x max 10	biela/zlatá	v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-3I W-G	38966	3 x max 10	biela/zlatá	v dvoch osiach	310	90
LAURIN EL-3O W-G	38967	3 x max 10	biela/zlatá	v dvoch osiach	310	90

LAURIN EL-1O W

LAURIN EL-1O B

LAURIN EL-2I W

LAURIN EL-2I B

LAURIN EL-3I W

LAURIN EL-3I B

LAURIN EL-3O W

LAURIN EL-3O B

LAURIN EL-4O W

LAURIN EL-4O B

LAURIN EL-1O B-G

LAURIN EL-2I B-G

LAURIN EL-3I B-G

LAURIN EL-3O B-G

LAURIN EL-1O W-G

LAURIN EL-2I W-G

LAURIN EL-3I W-G

LAURIN EL-3O W-G



LAURIN EL-1O



LAURIN EL-2I



LAURIN EL-3I



LAURIN EL-3O



LAURIN EL-4O

Vytvorený dokument: 08.10.2025, 08:50
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK