

Kanlux



Kanlux REFAZI LED


Kanlux REFAZI sú moderné fasádne svietidlá, ktoré spájajú jednoduchú formu s pôsobivým osvetlením. Sú dostupné v dvoch variantoch – ploché, vyžarujúce svetlo zo štyroch strán, a polkruhové, svietiace hore-dole s dodatočným akcentom vpredu. Neutrálna farba svetla 4000K podčiarkuje tvar budovy a krytie IP54 zaručuje odolnosť voči vonkajším podmienkam. Svietidlá sú k dispozícii v troch farbách – bielej, čiernej a grafitovej – predstavujú estetický a funkčný doplnok moderných fasád za atraktívnu cenu.

- Materiál ochranného skla: plast

IP
54

EASY
SY installation

 220-240 AC	 50	 ≥12500	 25000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
 IP 54	 0,5m	 -15÷35	 IK 08	 1,5	 CE	 EAC
 1,5	 UK CA					



REFAZI EL 6W-F-W



REFAZI EL 6W-F-W	39180	6	360	4000	k usadeniu na stenu	biela	hore, dole, vľavo, vpravo
REFAZI EL 6W-F-GR	39181	6	180	4000	k usadeniu na stenu	grafit	hore, dole, vľavo, vpravo
REFAZI EL 6W-F-B	39182	6	180	4000	k usadeniu na stenu	čierna	hore, dole, vľavo, vpravo
REFAZI EL 6W-A-O-W	39183	6	150	4000	k usadeniu na stenu	biela	hore a dole
REFAZI EL 6W-A-O-GR	39184	6	60	4000	k usadeniu na stenu	grafit	hore a dole
REFAZI EL 6W-A-O-B	39185	6	60	4000	k usadeniu na stenu	čierna	hore a dole



REFAZI EL 6W-F-W



REFAZI EL 6W-F-GR



REFAZI EL 6W-F-B




REFAZI EL 6W-A-O-W




REFAZI EL 6W-A-O-GR




REFAZI EL 6W-A-O-B



REFAZI EL 6W-F-W




REFAZI EL 6W-F-GR




REFAZI EL 6W-F-B



REFAZI EL 6W-A-O-W



REFAZI EL 6W-A-O-GR



REFAZI EL 6W-A-O-B

Vytvorený dokument: 01.10.2025, 14:37

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

