

Kanlux


Kanlux PRO-S S

Kanlux PRO-S je rad moderných pouličných svietidiel navrhnutých s dôrazom na účinnosť, odolnosť a jednoduchú montáž. Svetelná účinnosť dosahuje až 160 lm/W a životnosť až 100 000 hodín. Odolné telo zo zliatiny hliníka a tvrdené sklo s odolnosťou IK09 zaisťujú spoľahlivú prevádzku aj v náročných podmienkach, zatiaľ čo vysoký stupeň krytia IP66 poskytuje úplnú ochranu proti prachu a vlhkosti. Svetidlá umožňujú nastavenie uhla sklonu, montáž na stĺpy s priemerom Ø50–Ø62 mm a rýchly, beznástrojový prístup k napájacej komore. Integrovaná prepäťová ochrana SPD 10 kV a programovateľné napájacie zdroje (tiež s možnosťou DALI) zaručujú plnú funkčnosť a bezpečnosť. Svetidlá sú k dispozícii v dvoch veľkostiach: S a M, čo umožňuje prispôbenie konkrétnym inštalačným požiadavkám. Verzia PRO-S ZH umožňuje integráciu s riadiacimi systémami ZHAGA. Na svetidlá Kanlux PRO-S sa vzťahuje 5-ročná záruka výrobcu.

-
- Materiál ochranného skla: tvrdené sklo



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥30000	 [h] 100000	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 70	 SMD
		 IP 66		 [°C] -20÷45	 IK 08	
 [m] 0,4	 [mm²] 0,75-2,5					





PRO-S S 10W NW



PRO-S S 10W NW	39270	10	sivá	1580	X150/Y125	4000
PRO-S S 15W NW	39271	15	sivá	2440	X150/Y125	4000
PRO-S S 20W NW	39272	20	sivá	3270	X150/Y125	4000
PRO-S S 25W NW	39273	25	sivá	4100	X150/Y125	4000
PRO-S S 30W NW	39274	30	sivá	4770	X150/Y125	4000
PRO-S S 35W NW	39275	35	sivá	5600	X150/Y125	4000
PRO-S S 40W NW	39276	40	sivá	6200	X150/Y125	4000
PRO-S S 45W NW	39277	45	sivá	6950	X150/Y125	4000
PRO-S S 50W NW	39278	50	sivá	7750	X150/Y125	4000
PRO-S S 55W NW	39279	55	sivá	8230	X150/Y125	4000



PRO-S S 10W NW



PRO-S S 15W NW



PRO-S S 20W NW



PRO-S S 25W NW



PRO-S S 30W NW



PRO-S S 35W NW



PRO-S S 40W NW




PRO-S S 45W NW




PRO-S S 50W NW




PRO-S S 55W NW




PRO-S S 10W NW




PRO-S S 15W NW




PRO-S S 20W NW




PRO-S S 25W NW




PRO-S S 30W NW




PRO-S S 35W NW




PRO-S S 40W NW



PRO-S S 45W NW



PRO-S S 50W NW



PRO-S S 55W NW

Vytvorený dokument: 01.10.2025, 15:00

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

