

Kanlux

Kanlux LCOB FREE CUT 12V

LED pásy Kanlux LCOB FREE CUT sú riešením, vytvoreným s ohľadom na maximálnu flexibilitu pri navrhovaní osvetlenia. Výhodou pásov LCOB FREE CUT je možnosť delenia v ľubovoľnom bode pri zachovaní súvislej svetelnej línie. Sú dostupné v šiestich variantoch – IP00 na vnútorné použitie a IP65 so zvýšenou odolnosťou, v troch farbách svetla: 3000K, 4000K a 6500K. Vďaka tomu sa ideálne hodí na realizáciu neštandardných projektov rôznych tvarov a dĺžok. Výkon 12 W/m a vysoký index podania farieb $Ra > 90$ zaručujú prirodzené podanie farieb a ich životnosť je potvrdená 3-ročnou zárukou.




- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



FREE
CUT



12V



LCOBFC 12W/M12IP00-WW



IP



LCOBFC 12W/M12IP00-WW	39431	0,5m = 6	0,5m = 510	3000	00	5000	G
LCOBFC 12W/M12IP00-NW	39432	0,5m = 6	0,5m = 540	4000	00	5000	G
LCOBFC 12W/M12IP00-CW	39433	0,5m = 6	0,5m = 540	6500	00	5000	G
LCOBFC 12W/M12IP65-WW	39434	0,5m = 6	0,5m = 510	3000	65	5000	G
LCOBFC 12W/M12IP65-NW	39435	0,5m = 6	0,5m = 540	4000	65	5000	G
LCOBFC 12W/M12IP65-CW	39436	0,5m = 6	0,5m = 540	6500	65	5000	G



LCOBFC 12W/M12IP00-WW



LCOBFC 12W/M12IP00-NW




LCOBFC 12W/M12IP00-CW



LCOBFC 12W/M12IP65-WW



LCOBFC 12W/M12IP65-NW



LCOBFC 12W/M12IP65-CW



LCOBFC 12W/M12IP00



LCOBFC 12W/M12IP65

Príslušenstvo

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)



Vytvorený dokument: 01.10.2025, 17:36

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

