

# Kanlux



## Kanlux LEDS-B


Kanlux LEDS-B sú moderné dekoračné pásiky. Ideálne pre domáce použitie, kde môžu vytvoriť jedinečné aranžmá obmedzené iba našou predstavivosťou. Vyznačujú sa vysokou elasticitou, dobrou príľnavosťou a vysokou životnosťou. V závislosti na mieste, ktoré chceme prisvetliť alebo zdôrazniť, môžeme zvoliť farbu svetla, ktorá vyhovuje nášmu vkusu.



12V



LEDS-B4,8W/M12IP00-CW



IP



LEDS-B4,8W/M12IP00-CW	46308	0,5m = 2,4	0,5m = 270	6500	00	5000	F
LEDS-B4,8W/M12IP00-NW	46309	0,5m = 2,4	0,5m = 270	4000	00	5000	F
LEDS-B4,8W/M12IP00-WW	46310	0,5m = 2,4	0,5m = 257	3000	00	5000	F
LEDS-B4,8W/M12IP65-CW	46311	0,5m = 2,4	0,5m = 260	6500	65	5000	F
LEDS-B4,8W/M12IP65-NW	46312	0,5m = 2,4	0,5m = 260	4000	65	5000	F
LEDS-B4,8W/M12IP65-WW	46313	0,5m = 2,4	0,5m = 250	3000	65	5000	F



LEDS-B4,8W/M12IP00-CW



LEDS-B4,8W/M12IP00-NW



LEDS-B4,8W/M12IP00-WW




LEDS-B4,8W/M12IP65-CW




LEDS-B4,8W/M12IP65-NW




LEDS-B4,8W/M12IP65-WW




LEDS-B4,8W/M12IP00-CW




LEDS-B4,8W/M12IP00-NW




LEDS-B4,8W/M12IP00-WW



LEDS-B4,8W/M12IP65-CW



LEDS-B4,8W/M12IP65-NW



LEDS-B4,8W/M12IP65-WW

## Príslušenstvo

19030

CONNECTOR 8

Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8 (19030)



19032

CONNECTOR 8-CP

Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8-CP (19032)



19033

CONNECTOR 8-CPC

Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8-CPC (19033)



Vytvorený dokument: 24.04.2026, 18:45

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK