

Kanlux



KANLUX LEDS-B RGB

Kanlux LEDS-B RGB sú moderné dekoračné pásiky. Ideálne pre domáce použitie, kde môžu vytvoriť jedinečné aranžmány obmedzené iba našou predstavivosťou. Vyznačujú sa vysokou elasticitou, dobrou priľnavosťou a vysokou životnosťou. V závislosti na mieste, ktoré chceme prisvetliť alebo zdôrazniť, môžeme zvoliť farbu svetla, ktorá vyhovuje nášmu vkusu.

RGB

FPC
double
side




12V

3M
tape



LEDS-B7,2W/M12IP00RGB

 12 DC		 Hg		 SMD	 ≥15000	 15000
	 0,1m	 5÷25				





IP



LEDS-B7,2W/M12IP00RGB	46314	1m = max 7,2	1m = max 150	RGB	00	5000
LEDS-B7,2W/M12IP54RGB	46315	1m = max 7,2	1m = max 200	RGB	54	5000
LEDS-B7,2W/M12IP65RGB	46316	1m = max 7,2	1m = max 145	RGB	65	5000
LEDS-B14,4W/M12 00RGB	46317	1m = max 14,4	1m = max 250	RGB	00	5000



LEDS-B7,2W/M12IP00RGB




LEDS-B7,2W/M12IP54RGB




LEDS-B7,2W/M12IP65RGB




LEDS-B14,4W/M12 00RGB




LEDS-B7,2W/M12IP00RGB



LEDS-B7,2W/M12IP54RGB



LEDS-B7,2W/M12IP65RGB



LEDS-B14,4W/M12 00RGB

Príslušenstvo

19036 CONNECTOR RGB 10-CP Konektor pre LED pásik, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)



19037 CONNECTOR RGB 10-CPC Konektor pre LED pásik, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037)



19038 CONNECTOR RGB 10 Konektor pre LED pásik, CONNECTOR RGB 10 (19038)



Vytvorený dokument: 16.07.2026, 09:00

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

