

Kanlux



Kanlux PRO-SL M

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Materiál ochranného skla: tvrdené sklo



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 100000	 elliptic ≤ 6x Nachdam	 70	
		 IP 66		 -20÷45	 IK 08	
 0,4	 0,75-2,5					



PRO-SL M 100W NW



PRO-SL M 100W NW	46321	100	17000	4000	X150/Y125	sivá
PRO-SL M 70W NW	90949	70	11900	4000	X150/Y125	sivá
PRO-SL M 75W NW	90950	75	12750	4000	X150/Y125	sivá
PRO-SL M 80W NW	90951	80	13600	4000	X150/Y125	sivá
PRO-SL M 85W NW	90952	85	14450	4000	X150/Y125	sivá
PRO-SL M 90W NW	90953	90	15300	4000	X150/Y125	sivá
PRO-SL M 95W NW	90954	95	16150	4000	X150/Y125	sivá
PRO-SL M 105W NW	90955	105	17850	4000	X150/Y125	sivá
PRO-SL M 110W NW	90956	110	18700	4000	X150/Y125	sivá



PRO-SL M 100W NW



PRO-SL M 70W NW



PRO-SL M 75W NW



PRO-SL M 80W NW



PRO-SL M 85W NW



PRO-SL M 90W NW




PRO-SL M 95W NW



PRO-SL M 105W NW



PRO-SL M 110W NW



PRO-SL M

Vytvorený dokument: 16.06.2026, 11:01

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

