

Kanlux



Kanlux MAH PRO

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Svietidlá Kanlux MAH PRO 5Y sú najnovším radom hermetických svietidiel, ktoré sa vyznačujú otváracím púzdom a sú navrhnuté s ohľadom na najvyššiu kvalitu a funkčnosť. Vybavené značkovými komponentmi vrátane zdroja TRIDONIC a LED diód Everlight umožňujú záruku až 5 rokov. Tieto svietidlá sú synonymom spoľahlivosti. So svetelnou účinnosťou až 170lm/W a parametrom IP66 poskytujú vynikajúce osvetlenie za všetkých podmienok. Navyše vďaka možnosti nastavenia výkonu a svetelného toku a tiež možnosti výmeny zdroja a pridaniu pohybového senzora sú extrémne všestranné vo svojom použití. Jednoduchá inštalácia pomocou rýchlospojok a kabeláže umožňuje rýchlu a bezproblémovú inštaláciu. Ďalšou výhodou je vysoká ochrana proti mechanickému poškodeniu IK08. Jedná sa o nenahraditeľný rad pre tých, ktorí vyžadujú vynikajúcu kvalitu a spoľahlivosť za všetkých podmienok.

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)
- Atest PZH: Číslo B.BK.60112.0141.2024, platný do 18.06.2029
- Vo svietidle MAH PRO 19W nie je možné použiť senzor pohybu MAH PRO SENSOR C (38149)




up to

170lm/W



 220-240 AC	 50	 ≥80000	 50000	 ≤ 6x MacAdam	 80	 SMD
		 IP 66		 -20÷40	 IK 08	 UK CA
	 1÷2,5	 0,5m			 UK CA	



MAH PRO 38W 12R-NW

		 [W]	 [lm]	 T _c [K]	 [°]	
MAH PRO 38W 12R-NW	38140	38 34,5 27,5 22	6100 5600 4550 3750	4000	110	sivá
MAH PRO 52W 15R-NW	38141	52 44,5 37 29,5	8400 7300 6200 5000	4000	110	sivá
MAH PRO 19W 06R-NW	46330	11 13 16 19	1750 2100 2500 2900	4000	110	sivá




MAH PRO 38W 12R-NW




MAH PRO 52W 15R-NW




MAH PRO 19W 06R-NW



MAH PRO 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW



MAH PRO 19W 06R-NW

Príslušenstvo

38145

CL-MAH PRO-INOX 1.2m MAH PRO fixture clip, CL-MAH PRO-INOX 1.2m (38145)



38146

CL-MAH PRO-INOX 1.5m MAH PRO fixture clip, CL-MAH PRO-INOX 1.5m (38146)



38149

MAH PRO SENSOR C Motion sensor - MAH PRO SENSOR C (38149)



Vytvorený dokument: 27.03.2026, 11:51

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com