

Kanlux

Kanlux LCOB 10W/M 24V

LED pásik Kanlux LCOB 24V je unikátne osvetlenie. Má vysokú svetelnú účinnosť a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastnosťou je rovnomerné svietenie po celej dĺžke pásika - nie sú na ňom svetlejšie ani tmavšie miesta, nie sú vidieť žiadne svetelné body. Pásik Kanlux LCOB vyžaruje rovnomerné svetlo bez ohľadu na hĺbku profilu a priehľadnosť difúzora. Pásik vo verzii 24 V umožňuje používať dlhšie kusy pásika s jedným pripojeným napájačom bez úbytku svetla. K dispozícii sú dve verzie pásika: s odolnosťou IP65 alebo IP00.

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



24V




LCOB 10W/M 24 IP00-WW

 24 DC	 III	 Ra 90	 Hg		 COB	 LED m 480
 ≥30000	 30000		 0,1m	 5÷25	 360° Φuse	
 EAC	 UK CA					



**IP**

LCOB 10W/M 24 IP00-WW	33351	1m = 10	1m = 920	3000	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP00-NW	33368	1m = 10	1m = 1000	4000	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP00-CW	33353	1m = 10	1m = 1050	6500	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-WW	33352	1m = 10	1m = 860	3000	65	5000	G
LCOB 10W/M 24 IP65-NW	33369	1m = 10	1m = 920	4000	65	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-CW	33354	1m = 10	1m = 1000	6500	65	5000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-WW	38432	1m = 10	1m = 920	3000	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-NW	38433	1m = 10	1m = 1000	4000	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-CW	38434	1m = 10	1m = 1050	6500	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24IP65-WW	39776	1m = 10	1m = 860	3000	65	25000	G
LCOBB 10W/M 24IP65-NW	39777	1m = 10	1m = 920	4000	65	25000	F
LCOBB 10W/M 24IP65-CW	39778	1m = 10	1m = 1000	6500	65	25000	F
LCOBC 10W/M 24IP00-WW	38906	1m = 10	1m = 920	3000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 24IP00-NW	38907	1m = 10	1m = 1000	4000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 24IP00-CW	38908	1m = 10	1m = 1050	6500	00	50000	F




LCOB 10W/M 24




LCOBB 10W/M 24




LCOBC 10W/M 24




LCOB 10W/M 24 IP00




LCOB 10W/M 24 IP65



LCOBB 10W/M 24 IP00



LCOBB 10W/M 24 IP65



LCOBC 10W/M 24 IP00

Príslušenstvo

38472 CON P 8 Konektor LED pásika CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP Konektor LED pásika, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC Konektor LED pásika, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L Konektor LED pásika, CON P 8 L (38473)



Vytvorený dokument: 24.04.2026, 19:20

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK