



### Світильники растрові в підвісну стелю



REGIS 3 EVG 418 PT	<b>19730</b>	4 x 18	T8	G13	20	білий
REGIS 3 OPAL 418 PT	<b>19734</b>	4 x 18	T8	G13	40	білий
REGIS 3WS EVG 418 PT	<b>25710</b>	4 x 18	T8	G13	20	білий
REGIS 3WS OPAL 418 PT	<b>25713</b>	4 x 18	T8	G13	40	білий

Kanlux REGIS — це растрові світильники для прихованого монтажу, котрі дуже просто та швидко встановлюються завдяки наявності пружинних затискачів та швидкокороз'ємних сполучень. Растрові світильники й досі залишаються надзвичайно популярним світловим рішенням для офісних або промислових інтер'єрів.

- відбивач у формі напівпараболи / планки растру у формі букви «V» / патрони для люмінесцентних ламп замасковані за допомогою відбивача (за винятком версії REGIS 3 OPAL, версії REGIS 3WS OPAL з опаловою пластиною)
- в корпусі отвори для полегшення наскрізного подання електроживлення
- захисний кабель на растрі, що забезпечує додатковий захист від ураження електричним струмом, за винятком версій REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.
- простий монтаж растру на пружинних затискачах
- швидкознімне з'єднання для підключення електроживлення спрощує і прискорює монтаж, стабілізатор марки OSRAM класу A2
- помальований порошковим способом
- REGIS 3WS оснащений стабілізатором з «теплим пуском».
- Матеріал корпусу: сталь
- Матеріал відбивача: сплав алюмінію

## REGIS

Світильники растрові в підвісну стелю




REGIS 3 OPAL 418 PT




REGIS 3WS EVG 418 PT



REGIS 3WS OPAL 418 PT



REGIS 3 EVG 418 PT; REGIS  
3WS EVG 418 PT



REGIS 3 OPAL 418 PT; REGIS  
3WS OPAL 418 PT

## REGIS

---

Світильники растрові в підвісну стелю

### АКСЕСУАРИ:

**72333** CLP-REGIS/PT CLP-REGIS/PT монтажний кронштейн, використовується для установки світильників в гіпсокартонну підвісну стелю. 4 шт. в комплекті.

