


T8 LED GLASSv3

Світлодіодне джерело світла

up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



T8 LED GLASSv3 9W-NW



	P ON [W]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	Beam angle [°]	Input	G13	Lifetime [h]	Efficacy [lm/W]	
T8 LED GLASSv3 9W-NW	26062	9	1350	4000	220	≥ 25000	G13	30000	D
T8 LED GLASSv3 9W-CW	26063	9	1260	6500	250	≥ 15000	G13	25000	D
T8 LED GLASSv3 18W-NW	26064	18	2700	4000	220	≥ 25000	G13	30000	D
T8 LED GLASSv3 18W-CW	26065	18	2700	6500	220	≥ 25000	G13	30000	D
T8 LED GLASSv3 22W-NW	26058	22	3080	4000	250	≥ 25000	G13	25000	D
T8 LED GLASSv3 22W-CW	26059	22	3080	6500	250	≥ 25000	G13	25000	D

Kanlux T8 LED GLASS - добре відома і перевірена серія лінійних світильників на базі вискоєфективних світлодіодів SMD, які розміщені в молочному скляному корпусі. Висока якість та дбалість про найкращі компоненти є найважливішими рисами T8 LED GLASSv3.

- Матеріал плафону: скло

T8 LED GLASSv3

Світлодіодне джерело світла




T8 LED GLASSv3 9W




T8 LED GLASSv3 18W




T8 LED GLASSv3 22W



T8 LED GLASSv3 9W





T8 LED GLASSv3 18W



T8 LED GLASSv3 22W

T8 LED GLASSv3

Світлодіодне джерело світла



Аксессуары

26069

T8 LED STARTER

Replacement LED
light switch (26069)

