



APUS LED

Світлодіодний сходовий світильник



APUS LED WW



	[W]	[lm]	Tc [K]	
APUS LED WW	23106	12 DC	0,8	нержавіюча сталь
APUS LED CW	23107	12 DC	0,8	нержавіюча сталь
APUS LED AC-WW	23800	220-240 AC	1,3	нержавіюча сталь
APUS LED AC-CW	23801	220-240 AC	1,3	нержавіюча сталь
APUS LED AC B-NW	26536	220-240 AC	1,3	чорний
APUS LED AC B-WW	26537	220-240 AC	1,3	чорний
APUS LED B-NW	26538	12 DC	0,8	чорний
APUS LED B-WW	26539	12 DC	0,8	чорний
APUS LED W-WW	26840	12 DC	0,8	білий
APUS LED W-CW	26841	12 DC	0,8	білий
APUS LED PIR WW	27370	12 DC	0,8	нержавіюча сталь
APUS LED W-NW	27378	12 DC	0,8	білий
APUS LED PIR NW	27379	12 DC	0,8	нержавіюча сталь
APUS LED PIR B-NW	29856	12 DC	0,8	чорний
APUS LED PIR B-WW	29857	12 DC	0,8	чорний
APUS LED NW	32488	12 DC	0,8	нержавіюча сталь

Kanlux APUS - це сучасний дизайн у поєднанні з привабливим світловим ефектом. Чудова ідея для підсвічування сходів і коридорів або для того, щоб підкреслити дизайн приміщень. Унікальний дизайн світильника забезпечує рівномірне випромінювання світла. Версія AC оснащена джерелом живлення 230 В, яке поміщене в коробці, а версія

Date of issue: 05.07.2024, 11:37

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

APUS LED

Світлодіодний сходовий світильник

PIR оснащена датчиком руху. Датчик виявляє рух / включає освітлення незалежно від інтенсивності навколишнього освітлення.

- Матеріал корпусу: нержавіюча шліфована сталь, пластмаса



APUS LED WW



APUS LED CW



APUS LED AC-WW



APUS LED AC-CW



APUS LED AC B-NW



APUS LED AC B-WW



APUS LED B-NW



APUS LED B-WW

APUS LED

Світлодіодний сходовий світильник



APUS LED W-WW



APUS LED W-CW



APUS LED PIR WW



APUS LED W-NW



APUS LED PIR NW




APUS LED PIR B-NW




APUS LED PIR B-WW




APUS LED NW



APUS LED



APUS LED AC



APUS LED PIR