


ASTEN LED IP44

Настінний світлодіодний світильник



| | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------|-------|-------------------------|----------|-----|
| [V] 220-240 AC | [Hz] 50 | ≥15000 | 25000 | ellipse ≤ 60 MacAdam | Ra 80 | SMD |
| | | IP 44 | | °C 5÷30 | | |
| [mm] 0,75÷1,5 | | m 0,1m | | | | |



ASTEN LED IP44 8W-NW

| | [W] | | [lm] | Tc [K] |
|-----------------------|--------------|-------------|------|--------|
| ASTEN LED IP44 8W-NW | 26680 | 8 хромовий | 650 | 4000 |
| ASTEN LED IP44 12W-NW | 26681 | 12 хромовий | 1000 | 4000 |
| ASTEN LED IP44 15W-NW | 26682 | 15 хромовий | 1350 | 4000 |
| ASTEN IP44 8W-NW-B | 26683 | 8 чорний | 570 | 4000 |
| ASTEN IP44 12W-NW-B | 26684 | 12 чорний | 850 | 4000 |
| ASTEN IP44 15W-NW-B | 26685 | 15 чорний | 1150 | 4000 |
| ASTEN IP44 8W-NW-W | 26686 | 8 білий | 810 | 4000 |
| ASTEN IP44 12W-NW-W | 26687 | 12 білий | 1250 | 4000 |
| ASTEN IP44 15W-NW-W | 26688 | 15 білий | 1650 | 4000 |

Kanlux ASTEN LED - це лінійний настінний світильник, який знайде застосування в спальнях, вбиральнях, а також (завдяки IP 44) в місцях з високою вологістю. Ми можемо без побоювань встановити його над дзеркалом у ванній кімнаті. Світильник оснащений вбудованими джерелами освітлення на основі SMD-світлодіодів, термін служби яких складає не менше 25 000 годин.

- Матеріал корпусу: сплав алюмінію
- Матеріал плафону: пластмаса

ASTEN LED IP44

Настінний світлодіодний світильник



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW



ASTEN IP44 8W-NW-B



ASTEN IP44 12W-NW-B



ASTEN IP44 15W-NW-B



ASTEN IP44 8W-NW-W




ASTEN IP44 12W-NW-W

ASTEN LED IP44


Настінний світлодіодний світильник




ASTEN IP44 15W-NW-W



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W