




Світлодіодний сходовий світильник



APUS LED AC

		[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
APUS LED WW	23106	12 DC	0,8	нержавіюча сталь	13	3000
APUS LED CW	23107	12 DC	0,8	нержавіюча сталь	15	6500
APUS LED AC-WW	23800	220-240 AC	1,3	нержавіюча сталь	13	3000
APUS LED AC-CW	23801	220-240 AC	1,3	нержавіюча сталь	15	6500
APUS LED AC B-NW	26536	220-240 AC	1,3	чорний	14	4000
APUS LED AC B-WW	26537	220-240 AC	1,3	чорний	13	3000
APUS LED B-NW	26538	12 DC	0,8	чорний	14	4000
APUS LED B-WW	26539	12 DC	0,8	чорний	13	3000
APUS LED W-WW	26840	12 DC	0,8	білий	13	3000
APUS LED W-CW	26841	12 DC	0,8	білий	15	6500
APUS LED PIR WW	27370	12 DC	0,8	нержавіюча сталь	13	3000
APUS LED PIR CW	27371	12 DC	0,8	нержавіюча сталь	15	6500
APUS LED W-NW	27378	12 DC	0,8	білий	14	4000
APUS LED PIR NW	27379	12 DC	0,8	нержавіюча сталь	14	4000
APUS LED PIR B-NW	29856	12 DC	0,8	чорний	14	4000
APUS LED PIR B-WW	29857	12 DC	0,8	чорний	13	3000
APUS LED NW	32488	12 DC	0,8	нержавіюча сталь	14	4000

Kanlux APUS - це сучасний дизайн у поєднанні з привабливим світловим ефектом. Чудова ідея для підсвічування сходів і коридорів або для того, щоб підкреслити дизайн приміщень. Унікальний дизайн світильника забезпечує рівномірне випромінювання світла. Версія AC оснащена джерелом живлення 230 В, яке

APUS LED

Світлодіодний сходовий світильник

поміщене в коробці, а версія PIR оснащена датчиком руху. Датчик виявляє рух / включає освітлення незалежно від інтенсивності навколишнього освітлення.

- Матеріал корпусу: нержавіюча шліфувана сталь, пластмаса



APUS LED



APUS LED B



APUS LED W




APUS LED PIR




APUS LED PIR B

APUS LED


Світлодіодний сходовий світильник




APUS LED




APUS LED AC



APUS LED PIR



APUS LED PIR B-NW



APUS LED PIR B-WW