



## SABIK LED

Світлодіодний сходовий світильник



SABIK LED; SABIK LED AC

		[V]	[W]		[lm]	Tc [K]
SABIK LED WW	<b>23108</b>	12 DC	0,8	нержавіюча сталь	13	3000
SABIK MINI LED WW	<b>23109</b>	12 DC	0,8	нержавіюча сталь	13	3000
SABIK LED CW	<b>23110</b>	12 DC	0,8	нержавіюча сталь	15	6500
SABIK MINI LED CW	<b>23111</b>	12 DC	0,8	нержавіюча сталь	15	6500
SABIK LED AC-WW	<b>23802</b>	220-240 AC	1,3	нержавіюча сталь	13	3000
SABIK LED PIR WW	<b>27374</b>	12 DC	0,8	нержавіюча сталь	13	3000
SABIK LED PIR CW	<b>27375</b>	12 DC	0,8	нержавіюча сталь	15	6500
SABIK LED B-NW	<b>29852</b>	12 DC	0,8	чорний	14	4000
SABIK LED B-WW	<b>29853</b>	12 DC	0,8	чорний	13	3000
SABIK MINI LED B-NW	<b>29854</b>	12 DC	0,8	чорний	14	4000
SABIK MINI LED B-WW	<b>29855</b>	12 DC	0,8	чорний	13	3000
SABIK LED PIR B-NW	<b>29858</b>	12 DC	0,8	чорний	14	4000
SABIK LED PIR B-WW	<b>29859</b>	12 DC	0,8	чорний	13	3000

Kanlux SABIK - це сучасний дизайн у поєднанні з привабливим світловим ефектом. Чудова ідея для підсвічування сходів і коридорів або для того, щоб підкреслити дизайн приміщень. Унікальний дизайн світильника забезпечує рівномірне випромінювання світла. Версія AC оснащена джерелом живлення 230 В, яке поміщене в коробці, а версія PIR оснащена датчиком руху. Датчик виявляє рух / включає освітлення незалежно від інтенсивності навколишнього освітлення.

- Матеріал корпусу: нержавіюча шліфована сталь, пластмаса

## SABIK LED

Світлодіодний сходовий світильник



SABIK LED



SABIK MINI LED



SABIK LED PIR




SABIK LED B; SABIK LED AC B




SABIK MINI LED B




SABIK LED PIR B




SABIK LED



SABIK MINI LED



SABIK LED PIR




SABIK LED PIR B-NW

## SABIK LED

---

Світлодіодний сходовий світильник



SABIK LED PIR B-WW