


ROUNDA V2LED

Світильник типу downlight (направленого світла)



		[W]		[lm]	[°]	Tc [K]
ROUNDA V2LED24W-NW-SN	27220	24	нікель сатиновий	1700	110	4000
ROUNDA V2LED6W-NW-SN	27221	6	нікель сатиновий	300	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-SR	28930	12	срібний	660	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-W	28931	12	білий	780	110	4000
ROUNDA V2LED12W-WW-W	28932	12	білий	720	110	3000
ROUNDA V2LED18W-NW-SR	28933	18	срібний	1080	110	4000
ROUNDA V2LED18W-NW-W	28934	18	білий	1260	110	4000
ROUNDA V2LED18W-WW-W	28935	18	білий	1200	110	3000
ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	24	білий	1680	110	4000
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	6	білий	330	110	4000
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	6	білий	300	110	3000
ROUNDA V2LED24W-WW-W	33524	24	білий	1560	110	3000
ROUNDA V2LED6W-WW-B	33562	6	чорний	270	110	3000

Kanlux ROUNDA V2LED — це нова версія популярних круглих світильників для використання у внутрішніх приміщеннях. Ці світильники поєднують у собі привабливий зовнішній вигляд та забезпечують високу якість освітлення завдяки застосуванню світлодіодної технології. Високий ступінь захисту IP44 запобігає проникненню води та пилу всередину.

- Матеріал корпусу: сплав алюмінію
- Матеріал плафону: пластмаса

ROUNDA V2LED

Світильник типу downlight (направленого світла)



ROUNDA V2LED24W-NW-SN



ROUNDA V2LED6W-NW-SN



ROUNDA V2LED12W-NW-SR



ROUNDA V2LED12W-NW-W



ROUNDA V2LED12W-WW-W

ROUNDA V2LED

Світильник типу downlight (направленого світла)



ROUNDA V2LED18W-NW-SR



ROUNDA V2LED18W-NW-W



ROUNDA V2LED18W-WW-W



ROUNDA V2LED24W-NW-W



ROUNDA V2LED6W-NW-W




ROUNDA V2LED6W-WW-W




ROUNDA V2LED24W-WW-W




ROUNDA V2LED6W-WW-B




ROUNDA V2LED12W



ROUNDA V2LED18W



ROUNDA V2LED24W



ROUNDA V2LED6W