


## BENO LED

Світлодіодний світильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	 ≥20000	(h) 20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
SMD			IP 54	[°C] -15 ÷ 35		
	[mm²] 0,5 ÷ 1,5	0,5m	360° Φuse			



BENO 24W NW-O-W

	[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
BENO 24W NW-O-W	<b>33340</b>	24	2060	4000	білий
BENO 24W NW-O-GR	<b>33341</b>	24	1920	4000	графітний
BENO 24W NW-L-W	<b>33342</b>	24	2060	4000	білий
BENO 24W NW-L-GR	<b>33343</b>	24	1920	4000	графітний
BENO 24W NW-O-SE W	<b>33344</b>	24	2060	4000	білий мікрохвильовий
BENO 24W NW-O-SE GR	<b>33345</b>	24	1920	4000	графітний мікрохвильовий
BENO 24W NW-L-SE W	<b>33346</b>	24	2060	4000	білий мікрохвильовий
BENO 24W NW-L-SE GR	<b>33347</b>	24	1920	4000	графітний мікрохвильовий
BENO 24W WW-L-GR	<b>33384</b>	24	1880	3000	графітний
BENO 24W WW-L-W	<b>33385</b>	24	2040	3000	білий
BENO 24W WW-O-GR	<b>33386</b>	24	1880	3000	графітний
BENO 24W WW-O-W	<b>33387</b>	24	2040	3000	білий

Герметичні світильники Kanlux BENO – це вишуканий дизайн та унікальний світловий ефект. Вони були створені на індивідуальне замовлення Kanlux та запатентовані, щоб радувати не лише якістю, але і стилем. Світильники даної серії доступні у двох кольорах - білому та чорному, у круглому та квадратному виконанні. Kanlux BENO LED також вирізняється високою стійкістю до несприятливих погодних умов (ступінь захисту IP54), швидким та легким монтажем на стелі чи на стіні, а також датчиком руху із можливістю регулювання. Kanlux BENO LED – це багатофункціональний світильник, який завдяки своєму дизайну та технічним аспектам може використовуватися практично у будь-якому місці.

## BENO LED

### Світлодіодний світильник

- Матеріал корпусу: пластмаса
- Матеріал плафону: пластмаса



BENO 24W NW-O-W



BENO 24W NW-O-GR



BENO 24W NW-L-W



BENO 24W NW-L-GR



BENO 24W NW-O-SE W



BENO 24W NW-O-SE GR



BENO 24W NW-L-SE W



BENO 24W NW-L-SE GR

## BENO LED

Світлодіодний світильник



BENO 24W WW-L-GR




BENO 24W WW-L-W




BENO 24W WW-O-GR



BENO 24W WW-O-W



BENO 24W O



BENO 24W L