


AL-MH-NT

лінійний світлодіодний світильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	50000	ellipse $\leq 3\%$ MacAdam	80	SMD
		IP 20		$5 \div 25$ °C		
$1,5 \div 2,5$ [mm ²]		0,5m	CE	EAC	UK CA	



AL-MH-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[mm]	[mm]
AL-MH-NW-MAT-W-NT	33973	40	4000	матовий	X85/Y95	білий	5050 1140
AL-MH-WW-MAT-W-NT	33975	40	3000	матовий	X85/Y95	білий	4500 1140
AL-MH-NW-MPR-W-NT	33977	40	4000	мікропризматичний	X75/Y90	білий	4650 1140
AL-MH-WW-MPR-W-NT	33979	40	3000	мікропризматичний	X75/Y90	білий	4150 1140
AL-MH-NW-MAT-B-NT	33985	40	4000	матовий	X85/Y95	чорний	5050 1140
AL-MH-WW-MAT-B-NT	33987	40	3000	матовий	X85/Y95	чорний	4500 1140
AL-MH-NW-MPR-B-NT	33989	40	4000	мікропризматичний	X75/Y90	чорний	4650 1140
AL-MH-WW-MPR-B-NT	33991	40	3000	мікропризматичний	X75/Y90	чорний	4150 1140
AL-MH-NW-MAT-S-NT	33997	40	4000	матовий	X85/Y95	срібний	5050 1140
AL-MH-WW-MAT-S-NT	33999	40	3000	матовий	X85/Y95	срібний	4500 1140
AL-MH-NW-MPR-S-NT	34001	40	4000	мікропризматичний	X75/Y90	срібний	4650 1140
AL-MH-WW-MPR-S-NT	34003	40	3000	мікропризматичний	X75/Y90	срібний	4150 1140
AL-MHAS-NW-MAT-W-NT	36453	40	4000	асиметричний	X85/Y95	білий	5050 1140

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
- Матеріал корпусу: сплав алюмінію
- Матеріал плафону: пластмаса

Date of issue: 01.03.2023, 13:07

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

AL-MH-NT

лінійний світлодіодний світильник



AL-MH-NW-MAT-W-NT



AL-MH-WW-MAT-W-NT



AL-MH-NW-MPR-W-NT



AL-MH-WW-MPR-W-NT



AL-MH-NW-MAT-B-NT



AL-MH-WW-MAT-B-NT



AL-MH-NW-MPR-B-NT



AL-MH-WW-MPR-B-NT



AL-MH-NW-MAT-S-NT



AL-MH-WW-MAT-S-NT



AL-MH-NW-MPR-S-NT



AL-MH-WW-MPR-S-NT

Date of issue: 01.03.2023, 13:07


Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

AL-MH-NT

лінійний світлодіодний світильник






AL-MHAS-NW-MAT-W-NT



AL-MH-NT

AL-MH-NT

лінійний світлодіодний світильник



Аксессуары

32540

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті



29557

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Абажур MPR для світильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

