

AL-LH-NT

лінійний світлодіодний світильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5		0,5m				



AL-LH-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]	[lm]	[mm]	[mm]
AL-LH-NW-MAT-W-NT	34081	52	4000	матовий	X85/Y95	білий	6300 1700
AL-LH-WW-MAT-W-NT	34083	52	3000	матовий	X85/Y95	білий	5600 1700
AL-LH-NW-MPR-W-NT	34085	52	4000	мікропризматичний	X75/Y90	білий	5800 1700
AL-LH-WW-MPR-W-NT	34087	52	3000	мікропризматичний	X75/Y90	білий	5150 1700
AL-LH-NW-MAT-B-NT	34093	52	4000	матовий	X85/Y95	чорний	6300 1700
AL-LH-WW-MAT-B-NT	34095	52	3000	матовий	X85/Y95	чорний	5600 1700
AL-LH-NW-MPR-B-NT	34097	52	4000	мікропризматичний	X75/Y90	чорний	5800 1700
AL-LH-WW-MPR-B-NT	34099	52	3000	мікропризматичний	X75/Y90	чорний	5150 1700
AL-LH-NW-MAT-S-NT	34105	52	4000	матовий	X85/Y95	срібний	6300 1700
AL-LH-WW-MAT-S-NT	34107	52	3000	матовий	X85/Y95	срібний	5600 1700
AL-LH-NW-MPR-S-NT	34109	52	4000	мікропризматичний	X75/Y90	срібний	5800 1700
AL-LH-WW-MPR-S-NT	34111	52	3000	мікропризматичний	X75/Y90	срібний	5150 1700
AL-LHAS-NW-MAT-W-NT	35738	52	4000	асиметричний, матовий	X85/Y95	білий	6300 1700

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
- Матеріал корпусу: сплав алюмінію
- Матеріал плафону: пластмаса

AL-LH-NT

лінійний світлодіодний світильник



AL-LH-NW-MAT-W-NT



AL-LH-WW-MAT-W-NT



AL-LH-NW-MPR-W-NT



AL-LH-WW-MPR-W-NT



AL-LH-NW-MAT-B-NT



AL-LH-WW-MAT-B-NT



AL-LH-NW-MPR-B-NT



AL-LH-WW-MPR-B-NT



AL-LH-NW-MAT-S-NT



AL-LH-WW-MAT-S-NT



AL-LH-NW-MPR-S-NT



AL-LH-WW-MPR-S-NT

Date of issue: 01.03.2023, 12:55


Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

AL-LH-NT

лінійний світлодіодний світильник



AL-LHAS-NW-MAT-W-NT







AL-LH-NT

AL-LH-NT

ЛІНІЙНИЙ СВІТЛОДІЮДНИЙ СВІТИЛЬНИК

Акcesуари

32540	ALIN CORD 1F-W	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті
		
29557	ALIN NT GRIP	Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included
