


ALD-MM-NT

лінійний світлодіодний світильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 0,5÷2,5		0,5m	CE	EAC	UK CA	



ALD-MM-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]	
ALD-MM-NW-MAT-W-NT	34296	29	4000 матовий	X85/Y95	білий	3900	1140	
ALD-MM-NW-MPR-W-NT	34298	29	4000 мікропризматичний	X75/Y90	білий	3600	1140	
ALD-MM-WW-MPR-W-NT	34299	29	3000 мікропризматичний	X75/Y90	білий	3170	1140	
ALD-MM-NW-MAT-B-NT	34302	29	4000 матовий	X85/Y95	чорний	3900	1140	
ALD-MM-WW-MAT-B-NT	34303	29	3000 матовий	X85/Y95	чорний	3450	1140	
ALD-MM-NW-MPR-B-NT	34304	29	4000 мікропризматичний	X75/Y90	чорний	3600	1140	
ALD-MM-WW-MPR-B-NT	34305	29	3000 мікропризматичний	X75/Y90	чорний	3170	1140	
ALD-MM-NW-MAT-S-NT	34308	29	4000 матовий	X85/Y95	срібний	3900	1140	
ALD-MM-WW-MAT-S-NT	34309	29	3000 матовий	X85/Y95	срібний	3450	1140	
ALD-MM-NW-MPR-S-NT	34310	29	4000 мікропризматичний	X75/Y90	срібний	3600	1140	
ALD-MM-WW-MPR-S-NT	34311	29	3000 мікропризматичний	X75/Y90	срібний	3170	1140	

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
- Матеріал корпусу: сплав алюмінію
- Матеріал плафону: пластмаса

ALD-MM-NT

лінійний світлодіодний світильник



ALD-MM-NW-MAT-W-NT



ALD-MM-NW-MPR-W-NT



ALD-MM-WW-MPR-W-NT



ALD-MM-NW-MAT-B-NT




ALD-MM-WW-MAT-B-NT



ALD-MM-NW-MPR-B-NT



ALD-MM-WW-MPR-B-NT



ALD-MM-NW-MAT-S-NT



ALD-MM-WW-MAT-S-NT



ALD-MM-NW-MPR-S-NT




ALD-MM-WW-MPR-S-NT

Date of issue: 01.03.2023, 18:46


Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

ALD-MM-NT


лінійний світлодіодний світильник




ALD-MM-NW-MAT-W-NT




ALD-MM-NW-MPR-W-NT




ALD-MM-WW-MPR-W-NT




ALD-MM-NW-MAT-B-NT




ALD-MM-WW-MAT-B-NT




ALD-MM-NW-MPR-B-NT




ALD-MM-WW-MPR-B-NT




ALD-MM-NW-MAT-S-NT



ALD-MM-WW-MAT-S-NT




ALD-MM-NW-MPR-S-NT



ALD-MM-WW-MPR-S-NT

ALD-MM-NT

лінійний світлодіодний світильник



Акcesуари

32543

ALIN CORD DALI 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm



32544

ALIN CORD DALI 1F-B



Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm



32545

ALIN CORD DALI 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті



29557

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Абажур MPR для світильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

