

Серія світильників для професіоналів від фабрики Kanlux, яка поєднує в собі функціональність і естетику. Завдяки дуже хорошим параметрам освітлення світлодіодні світильники OFIS RST LED дозволяють створювати енергозберігаючі та сучасні системи освітлення.

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 elliptical ≤3x MacAdam	 80	
		<b>IP</b> 20		 5÷25		
 1,5÷2,5	 0,5m	<b>CE</b>	<b>EAC</b>	<b>UK CA</b>		



OS-H5D-NW-RST-B-N3




OS-H5D-NW-RST-B-N3	<b>35967</b>	49	5600	4000	растр	50	чорний
OS-H5D-NW-RST-W-N3	<b>35839</b>	49	6300	4000	растр	50	білий
OS-H5D-WN-RST-B-N3	<b>36143</b>	49	5600	3500	растр	50	чорний
OS-H5D-WN-RST-W-N3	<b>36079</b>	49	6300	3500	растр	50	білий
OS-H5D-WW-RST-B-N3	<b>35951</b>	49	5600	3000	растр	50	чорний
OS-H5D-WW-RST-W-N3	<b>35823</b>	49	6300	3000	растр	50	білий
OS-H8D-NW-RST-B-N3	<b>35999</b>	49	5600	4000	растр	80	чорний
OS-H8D-NW-RST-W-N3	<b>35871</b>	49	6300	4000	растр	80	білий
OS-H8D-WN-RST-B-N3	<b>36159</b>	49	5600	3500	растр	80	чорний
OS-H8D-WN-RST-W-N3	<b>36095</b>	49	6300	3500	растр	80	білий
OS-H8D-WW-RST-B-N3	<b>35983</b>	49	5600	3000	растр	80	чорний
OS-H8D-WW-RST-W-N3	<b>35855</b>	49	6300	3000	растр	80	білий
OS-L5D-NW-RST-B-N3	<b>35959</b>	31	3800	4000	растр	50	чорний
OS-L5D-NW-RST-W-N3	<b>35831</b>	31	4300	4000	растр	50	білий
OS-L5D-WN-RST-B-N3	<b>36135</b>	31	3800	3500	растр	50	чорний
OS-L5D-WN-RST-W-N3	<b>36071</b>	31	4300	3500	растр	50	білий
OS-L5D-WW-RST-B-N3	<b>35943</b>	31	3800	3000	растр	50	чорний
OS-L5D-WW-RST-W-N3	<b>35815</b>	31	4300	3000	растр	50	білий
OS-L8D-NW-RST-B-N3	<b>35991</b>	31	3800	4000	растр	80	чорний
OS-L8D-NW-RST-W-N3	<b>35863</b>	31	4300	4000	растр	80	білий
OS-L8D-WN-RST-B-N3	<b>36151</b>	31	3800	3500	растр	80	чорний
OS-L8D-WN-RST-W-N3	<b>36087</b>	31	4300	3500	растр	80	білий
OS-L8D-WW-RST-B-N3	<b>35975</b>	31	3800	3000	растр	80	чорний
OS-L8D-WW-RST-W-N3	<b>35847</b>	31	4300	3000	растр	80	білий
OS-M5D-NW-RST-B-N3	<b>35963</b>	39	4800	4000	растр	50	чорний
OS-M5D-NW-RST-W-N3	<b>35835</b>	39	5400	4000	растр	50	білий
OS-M5D-WN-RST-B-N3	<b>36139</b>	39	4800	3500	растр	50	чорний
OS-M5D-WN-RST-W-N3	<b>36075</b>	39	5400	3500	растр	50	білий
OS-M5D-WW-RST-B-N3	<b>35947</b>	39	4800	3000	растр	50	чорний
OS-M5D-WW-RST-W-N3	<b>35819</b>	39	5400	3000	растр	50	білий
OS-M8D-NW-RST-B-N3	<b>35995</b>	39	4800	4000	растр	80	чорний
OS-M8D-NW-RST-W-N3	<b>35867</b>	39	5400	4000	растр	80	білий
OS-M8D-WN-RST-B-N3	<b>36155</b>	39	4800	3500	растр	80	чорний
OS-M8D-WN-RST-W-N3	<b>36091</b>	39	5400	3500	растр	80	білий
OS-M8D-WW-RST-B-N3	<b>35979</b>	39	4800	3000	растр	80	чорний
OS-M8D-WW-RST-W-N3	<b>35851</b>	39	5400	3000	растр	80	білий
OS-S5D-NW-RST-B-N3	<b>35955</b>	22	2800	4000	растр	50	чорний
OS-S5D-NW-RST-W-N3	<b>35827</b>	22	3200	4000	растр	50	білий
OS-S5D-WN-RST-B-N3	<b>36131</b>	22	2800	3500	растр	50	чорний
OS-S5D-WN-RST-W-N3	<b>36067</b>	22	3200	3500	растр	50	білий
OS-S5D-WW-RST-B-N3	<b>35939</b>	22	2800	3000	растр	50	чорний
OS-S5D-WW-RST-W-N3	<b>35811</b>	22	3200	3000	растр	50	білий
OS-S8D-NW-RST-B-N3	<b>35987</b>	22	2800	4000	растр	80	чорний
OS-S8D-NW-RST-W-N3	<b>35859</b>	22	3200	4000	растр	80	білий
OS-S8D-WN-RST-B-N3	<b>36147</b>	22	2800	3500	растр	80	чорний
OS-S8D-WN-RST-W-N3	<b>36083</b>	22	3200	3500	растр	80	білий
OS-S8D-WW-RST-B-N3	<b>35971</b>	22	2800	3000	растр	80	чорний
OS-S8D-WW-RST-W-N3	<b>35843</b>	22	3200	3000	растр	80	білий




OS RST B N3



OS RST W N3



OS RST N3



Date of issue: 21.03.2025, 13:50

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

