

## HIERRO

лінійний світлодіодний світильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5		0,5m				



HR-SL-WW-W-NT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[mm]	
HR-SL-WW-W-NT	<b>36940</b>	9	3000	растр	X60/Y60	білий	1150 290
HR-SH-WW-W-NT	<b>36941</b>	14	3000	растр	X60/Y60	білий	1650 290
HR-SL-WW-B-NT	<b>36948</b>	9	3000	растр	X60/Y60	чорний	1050 290
HR-SH-WW-B-NT	<b>36949</b>	14	3000	растр	X60/Y60	чорний	1450 290
HR-SL-WN-W-NT	<b>36956</b>	9	3500	растр	X60/Y60	білий	1200 290
HR-SH-WN-W-NT	<b>36957</b>	14	3500	растр	X60/Y60	білий	1700 290
HR-SL-WN-B-NT	<b>36964</b>	9	3500	растр	X60/Y60	чорний	1050 290
HR-SH-WN-B-NT	<b>36965</b>	14	3500	растр	X60/Y60	чорний	1500 290
HR-SL-NW-W-NT	<b>36972</b>	9	4000	растр	X60/Y60	білий	1250 290
HR-SH-NW-W-NT	<b>36973</b>	14	4000	растр	X60/Y60	білий	1700 290
HR-SL-NW-B-NT	<b>36980</b>	9	4000	растр	X60/Y60	чорний	1100 290
HR-SH-NW-B-NT	<b>36981</b>	14	4000	растр	X60/Y60	чорний	1550 290

HIERRO - це сімейство світильників, які виробляються на заводі Kanlux. Мінімалістична та елегантна форма вписується в останні тенденції архітектурного дизайну. Стильне рішення широко використовується в сучасних офісах, магазинах, мансардних приміщеннях як базове, додаткове або акцентне освітлення. Великими перевагами

Date of issue: 19.02.2024, 17:32

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

## HIERRO

### лінійний світлодіодний світильник

світильників HIERRO є: різноманітність доступних методів керування та монтажу, низький коефіцієнт UGR, висока світловіддача, можливість адаптації до конкретних проектів освітлення та 5-річна гарантія. Це дозволяє створювати енергозберігаючі та сучасні системи освітлення, які забезпечують привабливі світлові ефекти.

- Матеріал корпусу: сталь, пластмаса
- Матеріал плафону: пластмаса



HR-SL-WW-W-NT



HR-SH-WW-W-NT



HR-SL-WW-B-NT



HR-SH-WW-B-NT



HR-SL-WN-W-NT



HR-SH-WN-W-NT



HR-SL-WN-B-NT



HR-SH-WN-B-NT

## HIERRO

лінійний світлодіодний світильник



HR-SL-NW-W-NT




HR-SH-NW-W-NT



HR-SL-NW-B-NT



HR-SH-NW-B-NT



HR-SH-NT

