

## HIERRO


лінійний світлодіодний світильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacLamb	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5		0,5m				



HR-SL-WW-W-PT



	[W]	Tc [K]		[°]		[lm]	[mm]	
HR-SL-WW-W-PT	<b>37024</b>	9	3000	растр	X60/Y60	білий	1150	315
HR-SH-WW-W-PT	<b>37025</b>	14	3000	растр	X60/Y60	білий	1650	315
HR-SL-WW-B-PT	<b>37032</b>	9	3000	растр	X60/Y60	чорний	1050	315
HR-SH-WW-B-PT	<b>37033</b>	14	3000	растр	X60/Y60	чорний	1450	315
HR-SL-WN-W-PT	<b>37040</b>	9	3500	растр	X60/Y60	білий	1200	315
HR-SH-WN-W-PT	<b>37041</b>	14	3500	растр	X60/Y60	білий	1700	315
HR-SL-WN-B-PT	<b>37048</b>	9	3500	растр	X60/Y60	чорний	1050	315
HR-SH-WN-B-PT	<b>37049</b>	14	3500	растр	X60/Y60	чорний	1500	315
HR-SL-NW-W-PT	<b>37056</b>	9	4000	растр	X60/Y60	білий	1250	315
HR-SH-NW-W-PT	<b>37057</b>	14	4000	растр	X60/Y60	білий	1700	315
HR-SL-NW-B-PT	<b>37064</b>	9	4000	растр	X60/Y60	чорний	1100	315
HR-SH-NW-B-PT	<b>37065</b>	14	4000	растр	X60/Y60	чорний	1550	315

HIERRO - це сімейство світильників, які виробляються на заводі Kanlux. Мінімалістична та елегантна форма вписується в останні тенденції архітектурного дизайну. Стильне рішення широко використовується в сучасних офісах, магазинах, мансардних приміщеннях як базове, додаткове або акцентне освітлення. Великими перевагами світильників HIERRO є: різноманітність доступних методів керування та монтажу, низький коефіцієнт UGR, висока світловіддача, можливість адаптації до конкретних проектів освітлення та 5-річна гарантія. Це дозволяє створювати енергозберігаючі та сучасні системи освітлення, які забезпечують привабливі світлові ефекти.


Date of issue: 20.02.2024, 19:31

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

## HIERRO

### лінійний світлодіодний світильник

- Матеріал корпусу: сталь, пластмаса
- Матеріал плафону: пластмаса



HR-SL-WW-W-PT



HR-SH-WW-W-PT



HR-SL-WW-B-PT



HR-SH-WW-B-PT



HR-SL-WN-W-PT



HR-SH-WN-W-PT



HR-SL-WN-B-PT



HR-SH-WN-B-PT

## HIERRO

лінійний світлодіодний світильник



HR-SL-NW-W-PT




HR-SH-NW-W-PT



HR-SL-NW-B-PT



HR-SH-NW-B-PT



HR-S-PT

