

HIERRO

лінійний світлодіодний світильник



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 Ra 80	 SMD
		 IP 20		 5÷25	 0,5m



HR-LL-WW-W-RM

HIERRO

лінійний світлодіодний світильник



Model	Power (W)	Temperature (Tc [K])	Type	Beam Angle (°)	Beam Spread (m)	Height (mm)
HR-LL-WW-W-RM 37112	23	3000	растр	X60/Y60	білий	3000 850
HR-LM-WW-W-RM 37113	32	3000	растр	X60/Y60	білий	4000 850
HR-LH-WW-W-RM 37114	42	3000	растр	X60/Y60	білий	4950 850
HR-LL-WW-B-RM 37119	23	3000	растр	X60/Y60	чорний	2650 850
HR-LM-WW-B-RM 37120	32	3000	растр	X60/Y60	чорний	3550 850
HR-LH-WW-B-RM 37121	42	3000	растр	X60/Y60	чорний	4350 850
HR-LL-WN-W-RM 37126	23	3500	растр	X60/Y60	білий	3050 850
HR-LM-WN-W-RM 37127	32	3500	растр	X60/Y60	білий	4100 850
HR-LH-WN-W-RM 37128	42	3500	растр	X60/Y60	білий	5050 850
HR-LL-WN-B-RM 37133	23	3500	растр	X60/Y60	чорний	2700 850
HR-LM-WN-B-RM 37134	32	3500	растр	X60/Y60	чорний	3650 850
HR-LH-WN-B-RM 37135	42	3500	растр	X60/Y60	чорний	4500 850
HR-LL-NW-W-RM 37140	23	4000	растр	X60/Y60	білий	3150 850
HR-LM-NW-W-RM 37141	32	4000	растр	X60/Y60	білий	4200 850
HR-LH-NW-W-RM 37142	42	4000	растр	X60/Y60	білий	5150 850
HR-LL-NW-B-RM 37147	23	4000	растр	X60/Y60	чорний	2800 850
HR-LM-NW-B-RM 37148	32	4000	растр	X60/Y60	чорний	3750 850
HR-LH-NW-B-RM 37149	42	4000	растр	X60/Y60	чорний	4600 850

HIERRO - це сімейство світильників, які виробляються на заводі Kanlux. Мінімалістична та елегантна форма вписується в останні тенденції архітектурного дизайну. Стильне рішення широко використовується в сучасних офісах, магазинах, мансардних приміщеннях як базове, додаткове або акцентне освітлення. Великими перевагами світильників HIERRO є: різноманітність доступних методів керування та монтажу, низький коефіцієнт UGR, висока світловіддача, можливість адаптації до конкретних проектів освітлення та 5-річна гарантія. Це дозволяє створювати енергозберігаючі та сучасні системи освітлення, які забезпечують привабливі світлові ефекти.

- Матеріал корпусу: сталь, пластмаса
- Матеріал плафону: пластмаса

HIERRO

лінійний світлодіодний світильник



HR-LL-WW-W-RM



HR-LM-WW-W-RM



HR-LH-WW-W-RM



HR-LL-WW-B-RM



HR-LM-WW-B-RM



HR-LH-WW-B-RM



HR-LL-WN-W-RM



HR-LM-WN-W-RM

HIERRO

лінійний світлодіодний світильник



HR-LH-WN-W-RM



HR-LL-WN-B-RM



HR-LM-WN-B-RM



HR-LH-WN-B-RM



HR-LL-NW-W-RM



HR-LM-NW-W-RM



HR-LH-NW-W-RM




HR-LL-NW-B-RM



HR-LM-NW-B-RM



HR-LH-NW-B-RM



HR-LH_RM

HIERRO

лінійний світлодіодний світильник

