

Kanlux



Kanlux BLINGO DRV

Блоки живлення BLINGO DRV розроблені переважно для панелей Kanlux BLINGO UHRA та BLINGO UIP. Асортимент включає пристрої, що забезпечують просте керування вмиканням/вимиканням, ідеальні для базових освітлювальних установок, або ті, що працюють з димерами, що дозволяє регулювати освітлення відповідно до змінних умов у приміщенні або вподобань користувача. Також доступний блок живлення DALI, що дозволяє точно регулювати яскравість за допомогою вимикача дверного дзвінка без додаткових пристроїв. Крім того, він також працює з освітлювальними рамками Kanlux AVAR.

 220-240 AC	 50		 220-240	 IP 20		
						



BLINGO DRVM24W ON-OFF



SEC [mA]



BLINGO DRVM24W ON-OFF	37262	24	600	Hi
BLINGO DRVM34W ON-OFF	37263	34	850	Hi
BLINGO DRVM42W ON-OFF	37264	42	1050	Hi
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	42	450-1100	DALI
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	40	600-1050	1-10V
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269	32	850	Hi
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270	44	1100	Hi



BLINGO DRVM24W ON-OFF



BLINGO DRVM34W ON-OFF



BLINGO DRVM42W ON-OFF



BLINGO DRV42W DALI BK



BLINGO DRV40W1-10V BK




BLINGO DRV 32W ON-OFF




BLINGO DRV 40W ON-OFF




BLINGO DRVM24W ON-OFF




BLINGO DRVM34W ON-OFF




BLINGO DRVM42W ON-OFF




BLINGO DRV42W DALI BK



BLINGO DRV40W1-10V BK



BLINGO DRV 32W ON-OFF



BLINGO DRV 40W ON-OFF

Date of issue: 23.04.2026, 15:15

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK