

Kanlux



Kanlux MAH PRO


- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
-



up to
170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



$[V]$ 220-240 AC	$[Hz]$ 50	 ≥ 80000	 50000	 ellipsose $\leq 6x$ MacAdam	 R_a 80	 SMD
			 $-20 \div 40$		IK 08	
 $1 \div 2,5$	 0,5m					



MAH PRO 38W 12R-NW



IP


MAH PRO 38W 12R-NW	38140	38 34,5 27,5 22	6100 5600 4550 3750	4000	110	сірий	66
MAH PRO 52W 15R-NW	38141	52 44,5 37 29,5	8400 7300 6200 5000	4000	110	сірий	66




MAH PRO 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW



MAH PRO 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW

Акcesуари

38145

CL-MAH PRO-INOX 1.2m MAH PRO fixture clip, CL-MAH PRO-INOX 1.2m (38145)



38146

CL-MAH PRO-INOX 1.5m MAH PRO fixture clip, CL-MAH PRO-INOX 1.5m (38146)



38149

MAH PRO SENSOR C Motion sensor - MAH PRO SENSOR C (38149)



Date of issue: 25.11.2025, 14:17

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

