

Kanlux

Kanlux YALTE LED

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті



IP
54

 220-240 AC	 50	 ≥40000	 30000	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
		 IP 54	 0,5m		 -15÷35	 330
	 0,75÷1,5					



YALTE S 06 8W NW-B



YALTE S 06 8W NW-B	38890	8	370	4000	чорний	для установки на стіні
YALTE S 06 8W WW-B	38891	8	350	3000	чорний	для установки на стіні
YALTE S 08 10W NW-B	38892	10	460	4000	чорний	для установки на стіні
YALTE S 08 10W WW-B	38893	10	450	3000	чорний	для установки на стіні
YALTE D 09 8W NW-B	38894	8	350	4000	чорний	для установки на стіні
YALTE D 09 8W WW-B	38895	8	340	3000	чорний	для установки на стіні
YALTE D 12 11W NW-B	38896	11	500	4000	чорний	для установки на стіні
YALTE D 12 11W WW-B	38897	11	480	3000	чорний	для установки на стіні



YALTE S 06 8W NW-B




YALTE S 06 8W WW-B




YALTE S 08 10W NW-B



YALTE S 08 10W WW-B



YALTE D 09 8W NW-B




YALTE D 09 8W WW-B




YALTE D 12 11W NW-B




YALTE D 12 11W WW-B




YALTE S 06 8W NW-B




YALTE S 06 8W WW-B




YALTE S 08 10W NW-B




YALTE S 08 10W WW-B




YALTE D 09 8W NW-B



YALTE D 09 8W WW-B



YALTE D 12 11W NW-B



YALTE D 12 11W WW-B

Дата створення: 01.03.2020, 16:11

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

