

Kanlux

Kanlux PRO-S Zhaga

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
- Матеріал захисного скла: загартоване скло



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥ 30000	 [h] 100000	 ellipso $\leq 6x$ Nachdam	 Ra 70	 SMD
		IP 66		 -20÷45	IK 08	
 [m] 0,4	 [mm] 0,75-2,5		 Zhaga			



PRO-S S 10W-ZH NW



PRO-S S 10W-ZH NW	39289	10	сірий	1440	X150/Y125	4000
PRO-S S 15W-ZH NW	39290	15	сірий	2200	X150/Y125	4000
PRO-S S 20W-ZH NW	39291	20	сірий	3120	X150/Y125	4000
PRO-S S 25W-ZH NW	39292	25	сірий	3880	X150/Y125	4000
PRO-S S 30W-ZH NW	39293	30	сірий	4640	X150/Y125	4000
PRO-S S 35W-ZH NW	39294	35	сірий	5560	X150/Y125	4000
PRO-S S 40W-ZH NW	39295	40	сірий	6300	X150/Y125	4000
PRO-S S 45W-ZH NW	39296	45	сірий	7080	X150/Y125	4000
PRO-S S 50W-ZH NW	39297	50	сірий	7790	X150/Y125	4000
PRO-S S 55W-ZH NW	39298	55	сірий	8380	X150/Y125	4000
PRO-S S 60W-ZH NW	39299	60	сірий	9120	X150/Y125	4000
PRO-S S 65W-ZH NW	39300	65	сірий	9670	X150/Y125	4000



PRO-S S 10W-ZH NW



PRO-S S 15W-ZH NW



PRO-S S 20W-ZH NW



PRO-S S 25W-ZH NW



PRO-S S 30W-ZH NW



PRO-S S 35W-ZH NW



PRO-S S 40W-ZH NW



PRO-S S 45W-ZH NW



PRO-S S 50W-ZH NW




PRO-S S 55W-ZH NW




PRO-S S 60W-ZH NW




PRO-S S 65W-ZH NW




PRO-S S 10W-ZH NW




PRO-S S 15W-ZH NW




PRO-S S 20W-ZH NW




PRO-S S 25W-ZH NW




PRO-S S 30W-ZH NW




PRO-S S 35W-ZH NW




PRO-S S 40W-ZH NW




PRO-S S 45W-ZH NW




PRO-S S 50W-ZH NW



PRO-S S 55W-ZH NW



PRO-S S 60W-ZH NW



PRO-S S 65W-ZH NW

Дата актуалізації: 06.03.2023, 10:35

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

