


## 15099 RANGO MINI R7S SMD-WW

LED източник на светлина

5907540962568



Източниците на светлина Kanlux RANGO са идеалното енергоспестяващо решение за всички видове лампи и прожектори с база R7s.

### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Лампата е предназначена за акцентно осветление: не

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 78

Широчина [mm]: 28

Височина [mm]: 78

Дълбочина [mm]: 24

Съдържание на живак: не

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощността на лампата: 0.5

Номинална мощност [W]: 6

Материал: пластмаса

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: J

Вид диод: LED SMD

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 600

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: 510

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: в широк конус (120°)

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл: R7s

Номинален срок на експлоатация [h]: 20000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 110

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 110

Номинален ток на лампата [mA]: 45

Годишен разход на енергия [kWh]/1000h: 6

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 100


Време за пускане [s]: ≤0,5

Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]: незначим

Време за загряване на лампата до 95% [s]: <2

Индикатор за преждевременно излизане от строя на

LED източник на светлина



лампата: <5% по 1000h

коэффициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]:  $\geq 90$

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]:  $\geq 70$

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]:  $\geq 80$

Декларация за еквивалентност на мощността [W]: 42

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 10

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 46

Грамаж [g]: 82.2

Дължина на единична опаковка [cm]: 13

Ширина на единична опаковка [cm]: 3.5

Височина на единична опаковка [cm]: 15.5


Тегло на кашон [kg]: 8.22

Ширина на кашон [cm]: 23

Височина на кашон [cm]: 36.5

Дължина на кашон [cm]: 78.5

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.065901




## 15099 RANGO MINI R7S SMD-WW

LED източник на светлина

KANLUX S.A. (kat 15099) RANGO MINI R7S SMD-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 15099) RANGO MINI R7S SMD-WW  
Lampy: 1 x RANGO MINI R7S SMD-WW



cd/klm  
C0 - C180 C90 - C270