


Вътрешно растерно осветително тяло

5905339197368



Осветителните тела Kanlux REGIS 4LED представляват традиционни растерни осветителни тела, подходящи за LED лампи T8. Произведени са в Полша, с компоненти от полски доставчици. Растерните осветителни тела все още са изключително популярно решение за осветление на промишлени и офис помещения.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Захранване на лампите T8 LED: едностранно

Дължина [mm]: 625

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 78

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 4 x max 18

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PMMA

Източник на светлина: T8 LED

източник на светлина включен в комплекта: не

Цокъл: G13

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: стомана

Вид присъединение: самозакljučващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1÷2,5

Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 2790


Грамаж [g]: 3410

Дължина на единична опаковка [cm]: 65

Ширина на единична опаковка [cm]: 62.5

Височина на единична опаковка [cm]: 8.5

Вътрешно растерно осветително тяло




Тегло на кашон [kg]: 3.41
Ширина на кашон [cm]: 63
Височина на кашон [cm]: 8.8
Дължина на кашон [cm]: 65.5
Вместимост на кашон [m³]: 0.036313

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- осветителните тела са предназначени за източни на светлина T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz с едностранно захранване
- осветителните тела са приспособение за окачване на сапани
- лесен монтаж на пружиниращи скоби
- прахово покритие


KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv3
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv3 9W-NW



KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv2
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WW




19736 REGIS 4LED OPAL 418PT

Вътрешно растерно осветително тяло

KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + Miledo
Lamps: 4 x T8 LED N 9W-NW



АКСЕСОАРИ:

72333 CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT монтажен държач, служи за вграждане на осветителното тяло в окачен таван от гипскартон. 4 бр. в комплекта.

