

Прахоустойчиво осветително тяло за тръба LED

5905339228000



Kanlux MAH PLUS 4LED са LED аналози на популярните осветителни тела. Основното им предимство е, че в тях могат да се използват LED източници на светлина T8 с дължина 1200 мм или 1500 мм. Това е идеално решение за промишлени приложения.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: сив

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Захранване на лампите T8 LED: едностранно

Дължина [mm]: 1265

Широчина [mm]: 125

Височина [mm]: 92

Брой клипсове: 8

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 2 x max 36

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PC

Източник на светлина: T8 LED

източник на светлина включен в комплекта: не

Цокъл: G13

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: пластмаса

Материал на държача: метал

Материал на клипса: пластмаса

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1÷2,5

Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 6

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 6




Прахоустойчиво осветително тяло за тръба LED



- Единично нето тегло [g]: 1600
- Грамаж [g]: 1950
- Дължина на единична опаковка [cm]: 127.5
- Ширина на единична опаковка [cm]: 14
- Височина на единична опаковка [cm]: 6.5
- Тегло на кашон [kg]: 11.7
- Ширина на кашон [cm]: 28.5
- Височина на кашон [cm]: 22
- Дължина на кашон [cm]: 128
- Вместимост на кашон [m³]: 0.080256


KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW



Прахоустойчиво осветително тяло за тръба LED

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i GLASSv2
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo
Lampy: 2 x T8 LED 18W-NW

