

27155 HB PRO LED HI 100W-NW

LED осветително тяло high bay

5905339271556



"Kanlux HB PRO HI са осветителни тела "High Bay ". Освен енергийната гарантирана от използваната в тях LED технология, те се отличават и висока издръжливост и висока степен на защита IP65. Те са идеални за производствени халета и магазини. Допълнително предимство на тези интегрирана разпределителна кутия, която улеснява монтажа. Kanlux HB PRO HI също означава големи светлинни потоци и висока ефективност от 150 лумена на ват.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: черен

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 1m

Възможност за използване с димер: не

Височина [mm]: 165

Диаметър [mm]: 285

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 100

Категория на защита от токов удар: I

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 14000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 16000

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 30000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 15000

Ъгъл на светене [°]: 90


Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 140

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $-20 \div 40$



27155 HB PRO LED HI 100W-NW

LED осветително тяло high bay



Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: пластмаса

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 2274

Грамаж [g]: 2700

Дължина на единична опаковка [cm]: 30

Ширина на единична опаковка [cm]: 30

Височина на единична опаковка [cm]: 16.5

Тегло на кашон [kg]: 2.7

Ширина на кашон [cm]: 30


Височина на кашон [cm]: 16.5

Дължина на кашон [cm]: 30

Вместимост на кашон [m³]: 0.01485

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта




27155 HB PRO LED HI 100W-NW

LED осветително тяло high bay


KANLUX S.A. (kat 27155) HB PRO LED HI 100W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155) HB PRO LED HI 100W-NW
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 100W-NW



KANLUX S.A. (kat 27155+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 100W-NW




27155 HB PRO LED HI 100W-NW

LED осветително тяло high bay


KANLUX S.A. (kat 27155+33190) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 50D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155+33190) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 50D
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 100W-NW



KANLUX S.A. (kat 27155+33190+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 50D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155+33190+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 50D + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 100W-NW




27155 HB PRO LED HI 100W-NW

LED осветително тяло high bay


KANLUX S.A. (kat 27155+33193) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 120D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155+33193) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 120D
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 100W-NW



KANLUX S.A. (kat 27155+33193+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 120D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155+33193+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 120D + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 100W-NW



АКСЕСОАРИ

33193

HBPH LENS 120D 100W

120 градусова
леца за HB PRO
HI 100W, HBPH
LENS 120D 100W
(33193)



33194

HBPH LENS 120D 150W

120 градусова
леца за HB PRO
HI 150W, HBPH
LENS 120D 150W
(33194)

27155 HB PRO LED HI 100W-NW

LED осветително тяло high bay



33195

HBPH LENS 120D 200W

120 градусова
леща за HB PRO
HI 200W, HBPH
LENS 120D 200W
(33195)



33190

HBPH LENS 50D 100W

50-градусова
леща за HB PRO
HI 100W, HBPH
LENS 50D 100W
(33190)



33191

HBPH LENS 50D 150W

50 градусова
леща за HB PRO
HI 150W, HBPH
LENS 50D 150W
(33191)



33192

HBPH LENS 50D 200W

50 градусова
леща за HB PRO
HI 200W, HBPH
LENS 60D 200W
(33192)



33196

HBPH GRID 100W

Защитна решетка
за HB PRO LED
HI 100W-NW,
HBPH GRID
100W, сребриста
(33196)



33197

HBPH GRID 150W

Защитна решетка
за HB PRO LED
HI 150W-NW,
HBPH GRID
150W, сребриста
(33197)

27155 HB PRO LED HI 100W-NW

LED осветително тяло high bay



33198

HBPH GRID 200W



Защитна решетка
за HB PRO LED
HI 200W-NW,
HBPH GRID
200W, сребриста
(33198)