

## 29212 MERA LED 15W NW

LED осветително тяло за монтаж под шкафове

5905339292124



Kanlux MERA LED е осветително тяло за шкаф с интегриран източник на LED-светлина. Достъпно е в размер от 28 до 114 см., освен това може да се свързва в линии (до 5 лампи) с помощта на конектори Kanlux MERA LED PP.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** wall mounted, ceiling mounted

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,3m

**Възможност за използване с димер:** не

**Бутон за включване:** да

**Дължина [mm]:** 838

**Широчина [mm]:** 23

**Височина [mm]:** 36

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 15

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 1600

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** 1800

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:**  $\leq 6$

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 30000

**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 15000$

**Ъгъл на светене [°]:** 150

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 107

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Материал на корпуса:** пластмаса


**Вид присъединение:** кабел завършен с щепсел

**Дължина на проводника [m]:** 1.5

**Време за загряване на лампата [s]:**  $\leq 1$

## 29212 MERA LED 15W NW

LED осветително тяло за монтаж под шкафове



Време за пускане на лампата [s] :  $\leq 0,5$

Максимален брой осветителни тела при последователно свързване: 5

Степен на защита IP : 20

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 20

Единично нето тегло [g] : 264

Грамаж [g] : 414

Дължина на единична опаковка [cm] : 7.5

Ширина на единична опаковка [cm] : 3.5

Височина на единична опаковка [cm] : 86


Тегло на кашон [kg] : 8.28

Ширина на кашон [cm] : 32

Височина на кашон [cm] : 19.5


Дължина на кашон [cm] : 88

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>] : 0.054912



KANLUX S.A. (kat 29212) MERA LED 15W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29212) MERA LED 15W NW  
Lamps: 1 x MERA LED 15W NW



## 29212 MERA LED 15W NW

---

LED осветително тяло за монтаж под шкафовe

### АКСЕСОАРИ

29214



MERA LED PP Luminaire connecting cable  
MERA LED PP