

LED източник на светлина

5905339296450

1800K
SUPER
WARM



Декоративна версия на голямата и ефективна крушка GLOBE сама по себе си. Kanlux XLED G125 в тази уникална версия ще ви помогне да създадете много уютна атмосфера. Всичко благодарение на изключително топлия цвят от светло и кехлибарено стъкло със спираловидна LED нишка. Тази голяма топка светлина ще се превърне в декорация на вашия дом, кафене, ресторант или всяко друго място, където го използвате. Това е уникална комбинация от декоративност и модерна, енергоспестяваща LED технология.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: кехлибарен

Лампата е предназначена за акцентно осветление: неприложимо

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 125

Височина [mm]: 178

Диаметър [mm]: 125

Дълбочина [mm]: 125

Съдържание на живак: не

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощността на лампата: 0.5

Номинална мощност [W]: 5

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: G125

Вид диод: LED FILAMENT

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: 290

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: супер топло

Корелираната цветна температура [K]: 1800

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл: E27

Номинален срок на експлоатация [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 320

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 320

Годишен разход на енергия [kWh]/1000h: 5


Време за пускане [s]: ≤0,5

Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]: незначим

Време за загряване на лампата до 95% [s]: <2

Индикатор за преждевременно излизане от строя на

LED източник на светлина



лампата: <5% po 1000h

коэффициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]: ≥ 90

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]: ≥ 70

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]: ≥ 80

Формата на светлинния източник: globe

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 5

Количество бройки в сборна опаковка: 20

Единично нето тегло [g]: 104

Грамаж [g]: 256

Дължина на единична опаковка [cm]: 13

Ширина на единична опаковка [cm]: 13

Височина на единична опаковка [cm]: 19


Тегло на кашон [kg]: 5.12

Ширина на кашон [cm]: 55.5

Височина на кашон [cm]: 22

Дължина на кашон [cm]: 67

Вместимост на кашон [m³]: 0.081807



LED източник на светлина

KANLUX S.A. (kat 29645) XLED G125 5W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29645) XLED G125 5W-SW
Lamps: 1 x XLED G125 5W-SW

