



Растерно осветително тяло за външен монтаж

8595665399788




Растерните осветителни тела охотно биват инсталирани в такива места като конферентни зали, преходни помещения, магазини, складове, както и навсякъде, където се изисква добро осветление и комфорт на работата.

**ОБЩИ ДАННИ:****Цвят:** бял**Място на монтаж:** за монтаж върху таван**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Захранване на лампите T8 LED:** едностранно**Дължина [mm]:** 1222**Широчина [mm]:** 302**Височина [mm]:** 77**ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:****Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 2 x max 36**Категория на защита от токов удар:** I**Източник на светлина:** T8 LED**източник на светлина включен в комплекта:** не**Цокъл:** G13**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**Материал на корпуса:** стомана**Материал на отражателя:** стоманена ламарина с покритие от алуминиево фолио**Вид присъединение:** клеморед с винтови клеми**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5**Степен на защита IP:** 20**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Как е опаковано:** 2**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 2**Количество бройки в ред върху палет:** 10**Единично нето тегло [g]:** 2242**Грамаж [g]:** 2800**Дължина на единична опаковка [cm]:** 124**Ширина на единична опаковка [cm]:** 16**Височина на единична опаковка [cm]:** 33.5**Тегло на кашон [kg]:** 5.6**Ширина на кашон [cm]:** 16


Растерно осветително тяло за външен монтаж

**Височина на кашон [cm]: 33.5****Дължина на кашон [cm]: 124****Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.066464**

MILEDO (kat 31058) RSTR N 236/4LEDINT i GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31058) RSTR N 236/4LEDINT i GLASSv3  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

MILEDO (kat 31058) RSTR N 236/4LEDINT i GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31058) RSTR N 236/4LEDINT i GLASSv2  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-CW

# 31058 RSTR N 236/4LED/NT

Растерно осветително тяло за външен монтаж

MILED0 (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i T8 Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i T8 Miledo  
Lamps: 2 x T8 LED N 18W-NW

