


LED лента

5905339333179



LED лента Kanlux L120 CCT, която е в три цвята светлина в една лента. Сега можете да промените цвета на светлината в зависимост от ситуацията и настроението, в допълнение, Kanlux L120 CCT е много висок фактор за цвето предаване CRI 90 и до 3 години гаранция.

ОБЩИ ДАННИ:

Място на приложение: на закрито
Минимално разстояние от осветявания обект: 0,1m
Дължина [mm]: 5000
Широчина [mm]: 10
Височина [mm]: 5000
Дълбочина [mm]: 2
Съдържание на живак: не

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 12 DC
Номинална мощност [W]: 1m = 16
Категория на защита от токов удар: III
Вид диод: LED SMD
Светлинен поток [lm]: 1m = max 1300 (WW+CW)
Полезния светлинен поток на светлинния източник
Фuse [LM]: 0,5m = 330 (WW/CW)
Полезния светлинен поток на светлинния източник
Фuse [LM]: в сфера
Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла
Корелираната цветна температура [K]: 3000/6000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6
Индекс на цвето предаване: 90
Номинален срок на експлоатация [h]: 30000
Брой цикли вкл. / изкл.: 30000
Номинален ток на лампата [mA]: 33
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25
Вид присъединение: свободни краища на кабелите
Степен на защита IP: 00
Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [см]: 5

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 25
Количество бройки в междинна опаковка: 25
Количество бройки в сборна опаковка: 50
Единично нето тегло [g]: 66
Грамаж [g]: 144.8

LED лента



Дължина на единична опаковка [cm]: 21.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 1

Височина на единична опаковка [cm]: 24

Тегло на кашон [kg]: 7.24

Ширина на кашон [cm]: 34




Височина на кашон [cm]: 29

Дължина на кашон [cm]: 51

Вместимост на кашон [m³]: 0.050286

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



LED лента

KANLUX S.A. (kat 33317) L120 16W_M 12 IP00CCT NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33317) L120 16W_M 12 IP00CCT NW
Lamps: 1 x L120 16W_M 12 IP00CCT NW

