

## 33891 MEBA LED 22-40W NW/WW

линейно LED осветително тяло

5905339338914



4 in 1

up to

125 lm/W



Kanlux MEBA LED е поредица от осветителни тела за повърхностен монтаж, които допълват популярната серия осветителни тела Kanlux MEBA. Имате избор от модели с дължина 610 мм (12 / 20W) и 1200 мм (22 / 40W), всеки от тях има две мощности и две цветни температури (3000 / 4000K) в един корпус. Kanlux MEBA LED има висока светлинна ефективност (до 125lm / W), издръжливост от 50 000 часа и 5-годишна гаранция. Допълнително предимство на тези осветителни тела е издръжливия, орбрен PC дифузер.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Дължина [mm]:** 1200

**Широчина [mm]:** 160

**Височина [mm]:** 62

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 22/40

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** PC

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 2500(WW) 2700(NW) / 4200(WW) 4400(NW)

**Цвят на светлината:** топлобял, бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 3000/4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:** L80B10



**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥30000

**Ъгъл на светене [°]:** 120

**Skuteczność światlna modułu LED [lm/W]:** 173



линейно LED осветително тяло



Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: стомана

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 0,75-2

Време за загряване на лампата [s]: <1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IP: 20

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 6

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 6

Единично нето тегло [g]: 1860

Грамаж [g]: 2405

Дължина на единична опаковка [cm]: 121

Ширина на единична опаковка [cm]: 16.5

Височина на единична опаковка [cm]: 6.5

Тегло на кашон [kg]: 14.43

Ширина на кашон [cm]: 22



Височина на кашон [cm]: 35.5

Дължина на кашон [cm]: 124.5

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.097235

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта




## 33891 MEBA LED 22-40W NW/WW

линейно LED осветително тяло

KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (22W) / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (22W)  
Lamps: 1 x MEBA LED 22W WW



KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (40W) / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33891) MEBA LED 22-40W NW/WW (40W)  
Lamps: 1 x MEBA LED 40W WW

