


LED плафониера

5905339364623

MO  
DE  
RN  
design



Kanlux RIFA LED е уникална плафониера. Отличава се от традиционните лампи от този тип по материалния абажур, което го прави не само практичен, но преди всичко декоративен. Подготвили сме 4 цветови комбинации, които да подходат на вашия интериор, като имате избор от два цвята на светлината - неутрални или топли. Kanlux RIFA LED е идеално решение за интериори с ниски тавани, където имате нужда от силна светлина, но не искате да се откажете от нейната декоративност.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** черен/бял

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Височина [mm]:** 116

**Диаметър [mm]:** 400

**Съдържание на живак:** не

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 17,5

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Източник на светлина:** LED

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 1500

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:**  $\leq 6$

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 25000

**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 20000$

**Ъгъл на светене [°]:** 120

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 86

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Материал на корпуса:** метал

**Вид присъединение:** клеморед с винтови клеми

### LED плафониера



Обхват на напречните сечения на използваните кабели  
[mm<sup>2</sup>]: 1,5

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IP: 20

#### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 6

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 6

Единично нето тегло [g]: 1070

Грамаж [g]: 1763.33

Дължина на единична опаковка [cm]: 42

Ширина на единична опаковка [cm]: 12.5

Височина на единична опаковка [cm]: 42


Тегло на кашон [kg]: 10.57998

Ширина на кашон [cm]: 40

Височина на кашон [cm]: 44.5


Дължина на кашон [cm]: 85.5

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.15219



KANLUX S.A. (kat 36462) RIFA LED 17,5W NW B/W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36462) RIFA LED 17,5W NW B/W  
Lamps: 1 x RIFA LED 17,5W NW



## 36462 RIFA LED 17,5W NW B/W

LED плафониера

