


LED лента

5905339389176



24V



LED лентите Kanlux LCOB LONG са проектирани за дълги, равномерни светлинни линии без забележима загуба на яркост в краищата. Благодарение на специална стабилизираща система, дори 20-метрови секции могат да бъдат захранвани без компромис с качеството на светлината, което е значително предизвикателство за традиционните LED ленти. Плътно разположените диоди (480 LEDs/m) и COB технологията осигуряват равномерна светлинна линия с висока ефективност (до 690 lm/m) и отлично цвето предаване (CRI 90). Лентите се предлагат в три цвята на светлината: топъл 3000K, неутрален 4000K и студен 6500K, което позволява адаптирането им към различни пространства и нужди. Гъвкавият монтаж, рязането на всеки 50 мм, ролки от 20 м и напрежението 24V правят Kanlux LCOB LONG идеалното решение за дълги, естетически приятни и безпроблемни линейни инсталации.

ОБЩИ ДАННИ:

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,1m

Дължина [mm]: 20000

Широчина [mm]: 8

Височина [mm]: 20000

Дълбочина [mm]: 2

Съдържание на живак: не

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 24 DC

Номинална мощност [W]: 1m = 7,5

Категория на защита от токов удар: III

Вид диод: LED COB

Светлинен поток [lm]: 1m = 640

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 0,5m = 320


Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

LED лента



Индекс на цвето предаване: 90

Цокъл (Източник на светлина): wires

Номинален срок на експлоатация [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Степен на защита IP: 00

Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [cm]: 5

Клас на енергийна ефективност: G

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 10

Единично нето тегло [g]: 322

Грамаж [g]: 521

Бруто тегло на един брой [g]: 464

Дължина на единична опаковка [cm]: 37.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 1.5

Височина на единична опаковка [cm]: 39.5

Тегло на кашон [kg]: 5.21

Ширина на кашон [cm]: 38.5


Височина на кашон [cm]: 18

Дължина на кашон [cm]: 40

Вместимост на кашон [m³]: 0.02772




ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



LED лента

АКСЕСОРИ

38472	CON P 8	LED band connector, CON P 8 (38472)
		
38470	CON P 8 CP	LED band connector, CON P 8 CP (38470)
		
38471	CON P 8 CPC	LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
		
38473	CON P 8 L	LED band connector, CON P 8 L (38473)
