

LED лента


5905339394392



up to
146 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



24V



LED лентите Kanlux LCOB 14.4W/m са ефикасно решение с висока светлинна ефективност, достигаща до 146 lm/W. Това означава повече светлина с по-малка консумация на енергия, което ги прави идеален избор за проекти, изискващи ефективност и икономии. Предлагат се в шест варианта – IP00 за вътрешна употреба и IP65 за повишена устойчивост, в три цвята на светлината: 3000K, 4000K и 6500K. Благодарение на плътното разположение на диодите (480 диода/м), лентите генерират равномерна, еднородна светлинна линия с висококачествено цвето предаване (CRI ≥ 90). 30 000 часа живот и 3-годишна гаранция потвърждават надеждността на това решение.

ОБЩИ ДАННИ:

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,1m

Дължина [mm]: 5000

Широчина [mm]: 10

Височина [mm]: 5000

Дълбочина [mm]: 2

Съдържание на живак: не

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 24 DC

Номинална мощност [W]: 1m = max 14,4

Категория на защита от токов удар: III

Вид диод: LED COB

Светлинен поток [lm]: 1m = 2110

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 0,5m = 1055

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 6500



Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: 90

Цокъл (Източник на светлина): wires

Номинален срок на експлоатация [h]: 30000

LED лента



Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $5 \div 25$

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Степен на защита IP: 00

Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [cm]: 4,55

Клас на енергийна ефективност : D

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 25

Количество бройки в междинна опаковка: 25

Количество бройки в сборна опаковка: 50

Единично нето тегло [g]: 96

Грамаж [g]: 160

Бруто тегло на един брой [g]: 142

Дължина на единична опаковка [cm]: 21

Ширина на единична опаковка [cm]: 1.5

Височина на единична опаковка [cm]: 23

Тегло на кашон [kg]: 8

Ширина на кашон [cm]: 30.5


Височина на кашон [cm]: 30

Дължина на кашон [cm]: 47

Вместимост на кашон [m³]: 0.043005

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



39439 LCOBH14,4W/M24IP00-CW

LED лента

АКСЕСОРИ

39530 CON P 10 LED band connector, CON P 10 (39530)



39531 CON P 10 CP LED band connector, CON P 10 CP (39531)



39532 CON P 10 CPC LED band connector, CON P 10 CPC (39532)



39533 CON P 10 L LED band connector, CON P 10 L (39533)

